

Vakka-Suomen Veden johtokunta

Aika 22.09.2022 klo 16:30 - 17:16

Paikka Hapönniemen jätevedenpuhdistamo, Takilatie 6, Uusikaupunki / Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 17	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 18	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 19	Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025	5
§ 20	Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen jäteveden käsittelymaksun tarkistus	9
§ 21	Sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottomaksun tarkistaminen	10

Vakka-Suomen Veden johtokunta

Aika 22.09.2022 klo 16:30 - 17:16

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Viljanen Matti	16:30 - 17:16	varapuheenjohtaja	
	Karhu Matti	16:30 - 17:16	jäsen	
	Virtanen Vuokko	16:30 - 17:16	jäsen	
	Elo Paula	16:30 - 17:16	jäsen	
	Kupiainen Jarkko	16:30 - 17:16	jäsen	
Muu	Kryssi Niko	16:30 - 17:16	asiantuntijajäsen	
	Nikkari Jari	16:30 - 17:16	asiantuntijajäsen	
	Takala Anne	16:30 - 17:16	talousjohtaja	
	Löfstedt Raimo	16:30 - 17:16	kh:n pj	
	Westerholm Kim	16:30 - 17:16	liikelaitoksen johtaja, esittelijä	
Poissa	Arvonen Matti	16:30 - 17:16	puheenjohtaja	
	Vainio Atso	16:30 - 17:16	kaupunginjohtaja	
	Kusmin-Renholm	16:30 - 17:16	sihteeri	
	Tuula			

Allekirjoitukset

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 17 - 21

Pöytäkirjan tarkastus Uudessakaupungissa (pvm)

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kaupungin verkkosivuilla 23.9.2022

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 17

22.09.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vakka-Suomen Veden johtokunta 22.09.2022 § 17

Kuntalain 103 §:n mukaan:

”Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin .

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 18

22.09.2022

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Vakka-Suomen Veden johtokunta 22.09.2022 § 18

Päätösehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan jäsenet Vuokko Virtanen ja Paula Elo.
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti 23.9.2022.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 19

22.09.2022

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025

Vakka-Suomen Veden johtokunta 22.09.2022 § 19
656/02.02.00/2022

Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen toiminta rahoitetaan jäteveden käsittelystä perittävillä maksuilla eikä liikelaitos käytä eikä edes saa käyttää verovaroja toimintaansa. Uudenkaupungin Vesi liikelaitos ja Laitilan kaupunki ostavat jäteveden käsittelypalvelut Vakka-Suomen Vesi liikelaitokselta, ja Vakka-Suomen Vesi laskuttaa Laitilan kaupunkia ja Uudenkaupungin Vettä puhdistettavien kuutiomäärien mukaan. Kaupungit vastaavat itse omista verkostoistaan ja Vakka-Suomen Vesi vastaa Uusikaupunki-Laitila siirtolinjasta.

Organisaatio

Vakka-Suomen Vedellä on kevyt organisaatio. Sillä on kolme omaa työntekijää ja lisäksi se ostaa palveluita Uudenkaupungin Vedeltä. Vuonna 2023 Vakka-Suomen Vedeltä laskutetaan 15 % liikelaitosjohtajan, käyttöinsinöörin ja toimistonhoitajan henkilöstömenoista.

Tulot

Häpönniemen jätevedenpuhdistamolla käsiteltävän jäteveden määräksi on arvioitu 2.550.000 m³ vuosina 2023-2025. Laitilan osuus on tästä 550.000 m³ ja Uudenkaupungin 2.000.000 m³.

Häpönniemen jätevedenpuhdistamon laajennus vuosina 2018-2019 lisäsi liikelaitoksen lainamäärää merkittävästi ja tämä aiheuttaa yhdessä korkoriskin kanssa nostopainetta hintoihin. Nyt korot ovat nousseet ja kiihtynyt inflaatio aiheuttaa lisäkustannuksia, eivätkä nykyiset tulot riitä enää kattamaan menoja.

Vuonna 2023 jäteveden käsittelymaksua korotetaan noin 5 % eli 0,04 euroa / m³ (alv 0%) ja uusi puhdistuspalvelumaksu on 0,828 euroa / m³ (alv 0%). Jäteveden hintaan on viimeksi tehty muutos vuonna 2015.

Vuodelle 2024 on alustavasti suunniteltu noin 4,7 prosentin eli 0,039 euron / m³ (alv 0%) hinnankorotusta jäteveden käsittelymaksuun. Tulevien vuosien hintojen muutostarpeet

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 19

22.09.2022

arvioidaan kuitenkin tarkemmin uudelleen seuraavan talousarvion yhteydessä.

Kulut

Vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa aineiden ja tarvikkeiden ostoihin on varattu 542.450 euroa, palvelujen ostoihin 724.940 euroa ja henkilöstökuluihin 182.925 euroa vuodessa. Kustannukset ovat nousseet edellisen vuoden tasosta 2-5 %. Tämä johtuu mm. sovituista palkkaratkaisuista ja kiihtyneen inflaation aiheuttamasta kustannustason noususta.

Koska liikelaitos on tehnyt investointinsa velkarahalla, sen taloutta rasittavat isot pääomakulut. Vuonna 2023 lainanlyhennykset ovat yhteensä 650.000 euroa ja korkokulut ovat noin 70.000 euroa. Pääomakulut ovat 32,4 % liikevaihdosta. Lisäksi peruspääomasta maksettava korvaus on arviolta noin 40.000 euroa.

Liikelyijäämä vuonna 2023 talousarviossa ennen varauksia on 106.637 euroa ja tilikauden ylijäämä 6.225 euroa.

Investoinnit

Häpönniemn jätevedenpuhdistamon vanha osa vaatii investointeja laadukkaan toiminnan ylläpitämiseksi. Merkittävin investointi vuonna 2023 on tuloväljän uusiminen. Se on puhdistamon ensimmäinen kohta, jossa jätevedestä erotellaan kiintoainesta pois.

Uutta ympäristölupaa on haettu maaliskuussa 2018 ja lupapäätös saatiin lokakuussa 2021. Luvasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen ja lupapäätöksen käsittely on edelleen kesken. Ympäristöhaitoista aiheutuvien korvausasioiden käsittely on jatkunut Etelä-Suomen Aluehallintovirastossa edelleen.

Uuden ympäristöluvan ehdot vaikuttavat tulevaisuuden investointitasoon merkittävästi. Uuden luvan puhdistusvaatimukseen on varauduttu ennakolta ja uudistettu puhdistamo pystyy huomattavasti aikaisempaa ympäristölupaa parempiin tuloksiin.

Vakka-Suomen Veden investoinnit ovat esityksen mukaan 450.000 euroa vuonna 2023. Jätevedenpuhdistamon laajennusinvestointi on saatu valmiiksi, mutta edelleen puhdistamon vanha osa ja Laitilan siirtolinja vaatii investointeja laadukkaan toiminnan takaamiseksi. Vuosina 2024 ja 2025 investoinnit jatkuvat hieman matalammalla tasolla. Mahdollisia muutoksia investointitarpeisiin voi kuitenkin tulla Vaasan hallinto-oikeuden

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 19

22.09.2022

ympäristölupapäätöksen myötä. Investointeja rahoitetaan kassavaroin ja vain erityisessä tarpeessa lainarahoituksella.

Lainat

Liikelaitos lyhentää lainoja huomattavasti ja siksi toiminnan pääomakustannukset ovatkin suuret suhteessa liikevaihtoon. Vuonna 2023 lainaa lyhennetään 648.293 euroa ja korkokulut ovat 68.737 euroa. Pääomakulut liikevaihdosta ovat siis 32,4 %. Lainakanta vuoden 2023 lopussa on 3.300.776 euroa ja vuoden 2025 lopussa 2.124.190 euroa.

Yleinen talouden tilanne

Liikelaitoksen talous on tiukentunut jo puhdistamoinvestoinnin takia ja sen kannattavuus ja maksuvalmius on heikentynyt ja rahavarat pienentyneet. Korot ovat nousseet ja lisäksi maailmantilanne aiheuttaa epävarmuutta energian ja kemikaalien saatavuuteen ja hintoihin.

Edellä mainituista syistä johtuen jätevesimaksuihin suunnitellaan hinnankorotusta vuodelle 2023 ja alustavasti myös vuodelle 2024. Hinnanmuutoksista päätetään kuitenkin vuosittain ja maksuja voidaan muuttaa aikaisemminkin, mikäli investointi- ja muut kustannukset ylittävät/alittavat ennakoarviot.

Toisaalta; mikäli kaikki puhdistamolle suurinta kuormitusta aiheuttavat teollisuusyritykset allekirjoittavat teollisuusjätevesisopimuksen ja vastaavat jatkossa jätevesikustannuksistaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, niin tällöin hinnankorotuksista voitaisiin todennäköisesti luopua.

Tällä hetkellä Uudessakaupungissa kaikki suurimmat yritykset ovat allekirjoittaneet teollisuusjätevesisopimuksen ja allekirjoitettuja teollisuusjätevesisopimuksia on yhteensä seitsemän kappaletta. Muissa Hämönniemen jätevedenpuhdistamon viemärintialueen kunnissa ei ole vielä yhtään allekirjoitettua teollisuusjätevesisopimusta.

Peruspääoman koron maksu on alkanut vuonna 2014. Päätöksen mukaan peruspääomalle maksetaan 12 kuukauden euriboria vastaava korko. Korot ovat vuosia olleet alhaalla, ja jopa negatiivisia, joten peruspääomalle ei ole maksettu korkoa aikaisempina vuosina. Nyt korkotason noustua maksettavan koron on arvioitu olevan noin 40.000 euroa vuodessa (12 kk euribor +2,00 %).

Toiminnalliset tavoitteet

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 19

22.09.2022

Vakka-Suomen Veden talousarvioesityksessä on vuodelle 2023 kolme toiminnallista tavoitetta. Keskeisiä tavoitteita ovat ympäristöstä ja työturvallisuudesta huolehtiminen

Esittelijä: Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025 ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

- 1 Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 20

22.09.2022

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen jäteveden käsittelymaksun tarkistus

Vakka-Suomen Veden johtokunta 22.09.2022 § 20
701/02.05.00.00/2022

Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Häpönniemen jätevedenpuhdistamolla käsiteltävän jäteveden määräksi on arvioitu 2.550.000 m³ vuosina 2023-2025. Laitilan osuus on tästä 550.000 m³ ja Uudenkaupungin 2.000.000 m³.

Häpönniemen jätevedenpuhdistamon laajennus vuosina 2018-2019 lisäsi liikelaitoksen lainamäärää merkittävästi ja tämä aiheuttaa yhdessä korkorisikin kanssa nostopainetta hintoihin. Nyt korot ovat nousseet ja kiihtynyt inflaatio aiheuttaa lisäkustannuksia, eivätkä nykyiset tulot riitä enää kattamaan menoja. Lisäksi maailmantilanne aiheuttaa epävarmuutta energian ja kemikaalien saatavuuteen ja hintoihin.

Edellä mainituista syistä johtuen jätevesimaksuihin suunnitellaan hinnankorotusta vuodelle 2023 ja alustavasti myös vuodelle 2024. Hinnanmuutoksista päätetään kuitenkin vuosittain ja maksuja voidaan muuttaa aikaisemminkin, mikäli investointi- ja muut kustannukset ylittävät/alittavat ennakoarvot.

Esittelijä: Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Johtokunta päättää, että jäteveden käsittelymaksua korotetaan noin 5 % eli 0,04 euroa / m³ (alv 0%) ja uusi puhdistuspalvelumaksu on 0,828 euroa / m³ (alv 0%). Uusi maksu tulee voimaan 1.1.2023.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 21

22.09.2022

Sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottomaksun tarkistaminen

Vakka-Suomen Veden johtokunta 22.09.2022 § 21
657/02.05.00.00/2022

Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Sako- ja umpikaivolietteitä sekä puhdistamolietteitä ja teollisuuslietteitä vastaanotetaan Hämönniemen puhdistamolla ja ne ovat ns. normaalia yhdyskuntajätevedettä väkevämpiä. Toisin sanoen ne tarvitsevat enemmän käsittelyä kuin viemäriverkostosta tulevat yhdyskuntajätevedet. Lisäksi niiden vastaanottamiseen tarvitaan omat laitteistonsa.

Uusikaupunki on liittynyt Lounais-Suomen jätehuoltoon ja LSJH:n alueelta kerättyjen kunnan vastuulla olevien lietteiden asiakkailta perittävän hinnan päättää Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta. Tarkempia tietoja jätehuoltolautakunnan laskentatavasta on esitelty 18.8.2022 pidetyssä Vakka-Suomen veden johtokunnan kokouksessa.

Muiden LSJH:n alueen vastaanottoaikkojen hinnat ja vastaanotetut kuutiot on esitetty alla olevassa taulukossa. Gasumin hinnat ja vastaanotetut kuutiot eivät ole julkista tietoa eikä niitä ole saatavilla.

	Käsittelyhinnat 2022 euroa (alv 0%)		Lietemäärät m ³ 1.8.2021-31.7.2022	
	Umpi- kaivo- liete	Sako- kaivo- liete	Umpi- kaivo- liete	Sako- kaivo- liete
Parainen	11,00	29,00	6.004	2.790
Salo	13,51	17,03	10.217	5.377
Kemiönsaari	12,00	15,00	5.412	3.300
Pöytyä	5,00	15,00	192	649
Säkylä	7,00	13,92	232	355
Turku (Gasum)				
Uusikaupunki	6,45	14,51	3.526	1.335
LSJH:n hinta	14,59	18,00		

Hämönniemen puhdistamolle tuodaan lietteitä myös naapurikunnista ja niistä asiakkaat maksavat Vakka-Suomen Veden johtokunnan päättämän hinnan lietteiden käsittelystä.

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 21

22.09.2022

Vastaavasti LSJH:n alueelta tuoduista lietteistä asukkaat maksavat Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päättämän hinnan eivätkä Vakka-Suomen Veden johtokunnan päättämää hintaa.

Lietekuutioiden puhdistushintojen laskentaperusteet

Liitteenä olevassa laskelmassa on laskettu jätevesimaksun korotuskertoimia umpikaivolietteelle, sakokaivolietteelle ja sekakuormalle. Kertoimen periaatteet ovat samat kuin teollisuusjätevesisopimuksissa. Laskelmassa on laskettu kerroin kolmella eri menetelmällä: aritmeettisella keskiarvolla, 90. prosentin kuormituspisteellä * sekä maksimiarvolla.

** 90. prosenttipisteen arvo tarkoittaa tietyllä ajanjaksolla tutkittujen näytteiden pitoisuusarvoa, jonka alapuolelle jakaumassa jää tutkituista pitoisuuksista 90 %.*

Sako- ja umpikaivolietteiden laatu vaihtelee kovasti ja samoin vaihtelee myös lietteen käsittelytarve. Aritmeettista keskiarvolaskentaa ei voi pitää kuitenkaan hyvänä hinnoitteluperusteena, koska tutkittujen näyte-erien koko vaihtelee.

Luotettavampana hintaperusteena voidaan tarkastella 90. prosentin kuormituspisteen laskentaa. Tätä laskentaperiaatetta käytetään jätevedenpuhdistamoiden asukasvastinelukuja määrittäessä, joten se on yhteneväinen laskentatapa puhdistamon muihin laskentoihin.

Maksimiarvo puolestaan kuvaa kaikkein kuormittavinta tutkittua liete-erää, joten se ei ole kovin hyvä hinnoitteluperustelu. Täysin tarkkaa arviota lietteiden kuormituksista on mahdotonta laskea, mikäli jokaista tuotavaa kuormaa ei erikseen tutkita.

Puhdistamolietteiden ja teollisuuslietteiden laadusta ei ole suoraa tutkimustietoa saatavilla kuormittavuuden arvioimiseksi.

Puhdistamolietteiden laatu (biologinen ylijäämäliete, kemiallisesti saostettu liete) arvion mukaan vastaa erittäin kiintoainepitoista ja kuormittavaa sakokaivolietettä ja niiden kuormittavuutta voisi kuvata 1,5–2-kertaisella sakokaivolietteen korotuskertoimella. Puhdistamolietteitä suositellaan vastaanotettavaksi puhdistamalla vain suoraan tiivistämöön ja lietteenkuivaukseen, jolloin ne eivät suoraan kuormita prosessia, mutta aiheuttavat kustannuksia lietteenkäsittelyyn.

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 21

22.09.2022

Teollisuuslietteiden tai muiden rejektien laatu vaihtelee teollisuusalan mukaan. Elintarviketeollisuuden lietteet voivat sisältää paljon rasvoja, kiintoainetta, happea kuluttavaa orgaanista ainesta tai typpeä, jotka voivat suurina kuormituspiikkeinä inhiboida puhdistamon biologiaa tai vaikeuttaa esikäsitteilyä ja lietteenkäsittelyä. **Teollisuuslietteiden kuormittavuus vastaa todennäköisesti erittäin väkevän kiintoainepitoisen sakokaivolietteen laatua ja niiden kuormittavuutta voisi kuvata 1,5–2-kertaisella sakokaivolietteen korotuskertoimella.** Elintarviketeollisuuden lietteet ja sivutuotteet pitäisi tutkia ennen vastaanottamista ja tulisi tarkistaa, salliiko puhdistamon ympäristölupa käsitellä teollisuuden lietteitä. Erittäin kuormittavien teollisuuslietteiden ja rejektien käsittelypaikkana parempi on puhdistamon sijaan biokaasulaitos, jolla on lupa käsitellä ko. tyyppisiä lietteitä.

Lietekuutioiden puhdistushintojen laskenta Hämönniemessä

Lietteitä vastaanotetaan Hämönniemen jätevedenpuhdistamolla vuosittain (laskentavuodet 2014-2021):

- Sakokaivolietettä noin 1.000 m³
- Umpikaivolietettä noin 3.200 m³
- Puhdistamolietettä Taivassalosta noin 1.200 m³
- Teollisuuslietettä tuodaan vain hyvin satunnaisesti, eikä sillä ole kokonaismäärään vaikutusta
- Yhteensä noin 5.400 m³ / vuosi

Vastaanottoon tarvittavan laitteiston hankintahinta on arviolta noin 50.000 euroa (alv %) ja sen käyttöikä on noin 20 vuotta. Vuosittaiseksi kulueräksi voidaan siis ilman rahoituslaskelmia pyöristää 2.500 euroa/vuosi.

Laitteiston kuoletushinta:

2.500 euroa / 5.400 m³ = 0,463 €/m³ (alv 0%)

Lietteiden korotuskerroin teollisuusjätevesisopimuksen laskentakaavan mukaisesti laskettuna:

Lietteen laatu	90 % -pisteen arvo	Maksimiarvo
Umpikaivoliete	9,135	16,406
Sakokaivoliete	14,211	31,623
Sekakuormat	10,898	27,366

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 21

22.09.2022

Jäteveden käsittelymaksu Hapönniemen puhdistamolla on vuonna 2023 suunnitellusti 0,828 euroa/m³ (alv 0%) eli 1,027 euroa/m³ (alv 24%). Vesihuoltolaitosten kuluttajilta keräämä maksu on korkeampi, koska se hinta sisältää myös verkostosta aiheutuvat kustannukset.

Lietteen käsittelymaksun hinnat teollisuusjätevesisopimuksen mukaisella korotuskertoimella laskettuna eli korotuskerroin x puhdistuspalvelun hinta (€/m³ alv 0%):

Lietteen laatu	90 %-pisteen arvo.	Maksimiarvo
Umpikaivoliete	7,564 €	12,928 €
Sakokaivoliete	11,767 €	24,919 €
Sekakuormat	9,024 €	21,564 €

Jo aiemmin on todettu, että hintojen laskentaperusteena on perusteltua käyttää 90. prosenttipisteen mukaisia kertoimia, joten alla olevan taulukon hinnat ovat laskettu niiden kertoimien mukaisesti.

Yllä olevan taulukon hintoihin lisätään vielä vastaanottolaitteiston kuoletushinta kuutioperusteisesti jaettuna eli hintoihin lisätään 0,463 €/m³ (alv 0%). Puhdistamo- ja teollisuuslietteen hinta on alla olevassa hintataulukossa 1,5 x sakokaivolietteen hinta.

Esitetyn mukaan laskettuna lietteen käsittelyhinnoiksi (euroa / m³) Hapönniemen jätevedenpuhdistamolla saadaan:

	Alv 0 %	Alv 24 %
Umpikaivoliete	8,027 €	9,95 €
Sakokaivoliete	12,230 €	15,17 €
Sekakuormat	9,487 €	11,76 €
-umpikaivoliete/sakokaivoliete		
Puhdistamoliete	18,345 €	22,75 €
- 1,5 x sakokaivolietteen maksu		
Teollisuusliete	18,345 €	22,75 €
- 1,5 x sakokaivolietteen maksu		

Lietteenkäsittelytulojen muutos verrattuna vanhaan hintaan (alv 0%):

	Kuutiot	Vanhat hinnat		Uudet hinnat	
Umpikaivoliete	3.200 m ³	6,452 €	20.646 €	8,027 €	25 686 €

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 21

22.09.2022

Sakokaivoliete	1.000 m ³	14,516 €	14.516 €	12,230 €	12.230 €
Puhdistamoliete	1.200 m ³	14,516 €	17.419 €	18,345 €	22.014 €
Yhteensä	5.400 m ³		52.581 €		59.930 €

Esittelijä:

Päätösehdotus:

Johtokunta päättää, että lietteenkäsittelyn uudet hinnat euroa / m³ (alv 0% / alv 24%) ovat:

- umpikaivoliete (8,027 € / 9,95 €),
- sakokaivoliete (12,230 € / 15,17 €),
- sekakuormat (9,487 € / 11,76 €),
- puhdistamoliete (18,345 € / 22,75 €) ja
- teollisuusliete (18,345 € / 22,75 €).

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

2 Ukin Vesi jätevesimaksun korotuskertoimet lietteille 12.9.2022

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 17, § 18, § 19

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 20, § 21

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtokunnalle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Uudenkaupungin kaupungin kirjaamoon määrääjän viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Mörnenkatu 2, PL 20, 23501 Uusikaupunki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@uusikaupunki.fi
Puhelinnumero: 02 845 151
Aukioloaika: ma – pe klo 9–12 ja 13–15

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot.

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon:

Tiedoksianto asianosaisille

Päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle kirjeellä, joka on lähetetty:

Päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköpostilla, joka on lähetetty: