

## Vakka-Suomen Veden johtokunta

Aika 13.10.2022 klo 16:00 - 16:30

Paikka Häpönniemen jätevedenpuhdistamo, Takilatie 6 / Teams

## Käsitellyt asiat

| §    | Otsikko                                                   | Sivu |
|------|-----------------------------------------------------------|------|
| § 22 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                  | 3    |
| § 23 | Pöytäkirjan tarkastajien valinta                          | 4    |
| § 24 | Vakka-Suomen Vesi talouden osavuosisikatsaus 1-9 / 2022   | 5    |
| § 25 | Vakka-Suomen Veden toiminnan osavuosisikatsaus 1-9 / 2022 | 8    |

## Vakka-Suomen Veden johtokunta

Aika 13.10.2022 klo 16:00 - 16:30

## Osallistujat

|        | Nimi                 | Klo           | Tehtävä           | Lisätiedot |
|--------|----------------------|---------------|-------------------|------------|
| Läsnä  | Arvonen Matti        | 16:00 - 16:30 | puheenjohtaja     |            |
|        | Viljanen Matti       | 16:00 - 16:30 | varapuheenjohtaja |            |
|        | Karhu Matti          | 16:00 - 16:30 | jäsen             |            |
|        | Virtanen Vuokko      | 16:00 - 16:30 | jäsen             |            |
|        | Elo Paula            | 16:00 - 16:30 | jäsen             |            |
|        | Kupiainen Jarkko     | 16:00 - 16:30 | jäsen             |            |
| Muu    | Westerholm Kim       | 16:00 - 16:30 | jäsen             |            |
|        | Takala Anne          | 16:00 - 16:30 | jäsen             |            |
|        | Kryssi Niko          | 16:00 - 16:30 | asiantuntijajäsen |            |
|        | Nikkari Jari         | 16:00 - 16:30 | jäsen             |            |
|        | Löfstedt Raimo       | 16:00 - 16:30 | kh:n pj           |            |
|        | Kusmin-Renholm Tuula | 16:00 - 16:30 | sihteeri          |            |
| Poissa | Vainio Atso          | 16:00 - 16:30 | puheenjohtaja     |            |

## Allekirjoitukset

|  |                                |                                           |
|--|--------------------------------|-------------------------------------------|
|  | Matti Arvonen<br>puheenjohtaja | Tuula Kusmin-Renholm<br>pöytäkirjanpitäjä |
|--|--------------------------------|-------------------------------------------|

Käsitellyt asiat 22 - 25

Pöytäkirjan tarkastus Uudessakaupungissa 13.10.2022

|  |                                      |                                           |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | Matti Karhu<br>pöytäkirjantarkastaja | Jarkko Kupiainen<br>pöytäkirjantarkastaja |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------------|

Pöytäkirjan nähtävilläpito  
Kaupungin verkkosivuilla 14.10.2022

Vakka-Suomen Veden  
johtokunta

§ 22

13.10.2022

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Vakka-Suomen Veden johtokunta 13.10.2022 § 22

Kuntalain 103 §:n mukaan:

”Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todetaan.

---

Vakka-Suomen Veden  
johtokunta

§ 23

13.10.2022

### **Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Vakka-Suomen Veden johtokunta 13.10.2022 § 23

Päätösehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Matti Karhu ja Jarkko Kupiainen. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

---

Vakka-Suomen Veden  
johtokunta

§ 24

13.10.2022

## **Vakka-Suomen Vesi talouden osavuositarkastus 1-9 / 2022**

Vakka-Suomen Veden johtokunta 13.10.2022 § 24  
567/02.02.02/2022

Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm  
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Uudenkaupungin Vesi ja Laitilan kaupunki ostavat  
jätevedenpuhdistuspalveluita Vakka-Suomen Vedeltä.

### **Tuloslaskelma**

Liikevaihto kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli  
1.497.946 euroa, koko vuoden arvion ollessa 2.109.000 euroa.  
Liikevaihto on toteutunut suunnitelman mukaisesti toteuman ollessa  
71,0 %.

Liikelaitoksen liikeylijäämä oli 143.990 euroa eli 250,0 % koko  
vuoden talousarviosta. Tilikauden ylijäämä puolestaan oli  
137.892 euroa eli 315,6 % koko vuoden talousarviosta.

### **Käyttötalouden toteutuminen**

Käyttötalouden menot ovat kokonaisuutena arvioiden toteutuneet  
hieman arvioitua pienempinä ja toimintakulujen toteuma oli 62,3 %.

Käyttötalouden tuotot (eli käytännössä liikevaihto) ja menot riippuvat  
eniten jätevedenpuhdistamolle virtaavan veden määrästä. Virtaama  
vaikuttaa suoraan sähkön ja kemikaalien kulutukseen.

Puhdistuskemikaalien ostot eivät kuitenkaan jaksotu suoraan käytön  
mukaisesti, vaan niiden säiliöitä täydennetään aina säiliön  
tyhjentyessä tilausrajaan asti ja siksi kulut eivät jaksotu  
kvartaaleittain täysin oikein.

### **Investoinnit**

Vuodelle 2022 investointeihin on varattu 400.000 euroa.  
Investoinneissa on toteutettu toistaiseksi pieniä kohteita prosessin  
parantamiseen sekä rakennettu uutta auto-/varastokatosta  
Häpönniemen jätevedenpuhdistamon pihalle.

Vakka-Suomen Veden  
johtokunta

§ 24

13.10.2022

Toteutuneet investoinnit kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana olivat yhteensä 152.037 euroa eli noin 38,0 % koko vuodelle varatuista investoinneista.

### **Pääomakustannukset ja lainat**

Liikelaitoksen pääomakustannukset ovat isot. Sen korkomenot ja lainanlyhennykset olivat kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhteensä 445.733 euroa eli noin 29,8 % tarkasteltavan jakson liikevaihdosta.

Liikelaitoksen kokonaislainakanta 30.9.2022 oli 4.214.595 euroa.

### **Rahavarat**

Liikelaitoksen rahavarat 30.9.2022 olivat 651.384 euroa. Rahavarat ovat kasvaneet vuoden alusta 8.787 euroa.

### **Yhteenveto taloudesta**

Liikelaitoksen talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Liikevaihto on toteutunut suunnitellusti ja toimintakulut ovat olleet arvioitua pienemmät. Numerot eivät kuitenkaan kerro täyttä totuutta, koska erityisesti kemikaalien ostot toteutuvat säiliöiden tilausrajojen eikä kvartaalien mukaisesti.

Liikelaitoksella oli edellisinä vuosina noin seitsemän miljoonan euron investointi Häpönniemen jätevedenpuhdistamon laajentamiseksi ja tehostamiseksi ja tämä hanke on kasvattanut pääomakustannuksia. Lainakanta on kuitenkin hankkeen valmistumisen jälkeen pienentynyt eikä uutta lainaa ole otettu. Tavoitteena on pitää liikelaitoksen talous vahvana, jotta tulevista lainanlyhennyksistä ja mahdollisista uusista investoinneista suoriudutaan ilman merkittäviä hinnanmuutoksia. Taloudessa tapahtuneet muutokset ja korkotason nousu ovat kuitenkin merkittävä riski liikelaitokselle, jonka pääomakustannukset ovat jo nyt noin kolmasosa liikevaihdosta.

17.1.2021 saatu Häpönniemen jätevedenpuhdistamon uusi ympäristölupa sisälsi myös vaatimuksen purkuputken siirtämisestä. Vakka-Suomen Vesi jätti lupapäätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen valituksen, jossa haetaan muutosta purkuputken siirtämiseen. Vakka-Suomen Veden ehdottaman puhdistusprosessin parannuksen kustannukset ovat arviolta noin kolme miljoonaa euroa (kustannusarvio vuodelta 2021), kun purkuputken siirtämisen arvioitu

Vakka-Suomen Veden  
johtokunta

§ 24

13.10.2022

kustannus on jopa kymmenkertainen. Joka tapauksessa odotettavissa on isoja investointitarpeita ja niihin pitää varautua.

Lisätietoja talousjohtaja Anne Takala 0500 757 657 sekä  
liikelaitosjohtaja Kim Westerholm 0440 515 317

Esittelijä: Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Johtokunta päättää merkitä tiedoksi ja antaa edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös: Merkitään tiedoksi ja lähetetään tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

---

Liitteet

1 Vakka-Suomen Vesi talouden osavuosisikatsaus 1-9 2022

Vakka-Suomen Veden  
johtokunta

§ 25

13.10.2022

## Vakka-Suomen Veden toiminnan osavuosisikatsaus 1-9 / 2022

Vakka-Suomen Veden johtokunta 13.10.2022 § 25  
567/02.02.02/2022

Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm  
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

### Tavoitteet

| Painopiste                       | Tavoitteet                                                  | Toteutuma                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Työturvallisuus</b>           | Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl. | Ei yhtään terveyskeskuskäyntiä                                                                                                                                                                 |
| <b>Puhdistamon toiminta</b>      | Ei poikkeamia ympäristöluvan vaatimuksista                  | Ei poikkeamia                                                                                                                                                                                  |
| <b>Viemäriverkoston toiminta</b> | Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl.  | Kaksi ylivuotoa jätevesipumppaamoilla <ul style="list-style-type: none"> <li>16.1.2022 Niiniojan jvp 60 m³. Tukos, trasselia</li> <li>16.1.2022 Alsilan jvp 30 m³. Tukos, trasselia</li> </ul> |

Valtuustolle esitettyjä toiminnan tavoitteita ei ole saavutettu kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Työturvallisuuden tavoitteet on saavutettu, samoin jätevedenpuhdistamon toiminta on ollut moitteetonta.

Viemäriverkostossa on ollut samana päivänä saman linjan peräkkäisillä jätevesipumppaamoilla tukokset, joista on aiheutunut jäteveden ylivuotoa. Pumppaamoiden tukokset aiheutuivat jätevesiviemäriin tulleesta trasselista, joka oli tukkinut jätevesipumppaamoiden pumput. Pumput putsattiin ja kyseisen alueen yrityksiä ohjeistettiin viemäriin sallituista aineista. Ylivuotojen jäljet on myös siistitty luonnosta.

### Suoritteet

| Vesimäärät 1000 m³            | Käyttö<br>1-9/2020 | Käyttö<br>1-9/2021 | TA 2022      | Käyttö<br>1-9/2022 | Käytön %    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|
| Uudenkaupungin Vesi           | 1 518              | 1 388              | 2 000        | 1 381              | 69,1        |
| Laitilan kaupungin vesihuolto | 468                | 416                | 550          | 464                | 84,4        |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>1 986</b>       | <b>1 804</b>       | <b>2 550</b> | <b>1 845</b>       | <b>72,4</b> |

Vakka-Suomen Veden  
johtokunta

§ 25

13.10.2022

Suoritteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Virtaama ei ole tasaista vaan suoritemäärissä on jaksottaista vaihtelua vuodenaikojen ja myös vuorokausien mukaan. Suurin vaikuttava tekijä virtaamaan on säätila.

#### Investoinnit

Vuodelle 2022 investointeihin on varattu 400.000 euroa. Investoinneissa on toteutettu toistaiseksi pieniä kohteita prosessin parantamiseen sekä rakennettu uutta auto-/varastokatosta Häpönniemen jätevedenpuhdistamon pihalle.

Toteutuneet investoinnit kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana olivat yhteensä 149.359 euroa eli noin 37,8 % koko vuodelle varatuista investoinneista.

Esittelijä: Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Merkitään toiminnan osavuositarkastus 1-9/2022 tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

---

Liitteet

2 Vakka-Suomen Vesi toiminnan osavuositarkastus 1-9 2022

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 22, § 23, § 24, § 25**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.