

Vakka-Suomen Veden johtokunta

Aika 19.09.2024 klo 16:30 - 17:14

Paikka Häpönniemen jätevedenpuhdistamo, Takilatie 6, Uusikaupunki / Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 25	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 26	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 27	Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2027	5
§ 28	Sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottomaksun tarkistaminen vuodelle 2025	9

Vakka-Suomen Veden johtokunta

Aika 19.09.2024 klo 16:30 - 17:14

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Karhu Matti	16.30 - 17.14	puheenjohtaja	
	Viljanen Matti	16.30 - 17.14	varapuheenjohtaja	
	Virtanen Vuokko	16.30 - 17.14	jäsen	
	Kupiainen Jarkko	16.30 - 17.14	jäsen	Teams
	Laine Seppo	16.30 - 17.14	jäsen	
	Kiveinen Jari	16.30 - 17.14	varajäsen	
Muu	Westerholm Kim	16:30 - 17.14	esittelijä	
	Aalto Katja	16:30 - 17.14	talous- ja hallintojohtaja	Teams
	Nikkari Jari	16:30 - 17.14	tekninen johtaja	Teams
	Kusmin-Renholm Tuula	16.30 - 17.14	sihteeri	
Poissa	Elo Paula	16:30 - 17:14	jäsen	
	Vainio Atso	16:30 - 17:14	kaupunginjohtaja	
	Löfstedt Raimo	16:30 - 17:14	kh:n pj	
	Raula Mika	16:30 - 17:14	asiantuntijajäsen	

Allekirjoitukset

Matti Karhu puheenjohtaja	Tuula Kusmin-Renholm pöytäkirjanpitäjä
------------------------------	---

Käsitellyt asiat 25 - 28

Pöytäkirjan tarkastus 20.9.2024

Vuokko Virtaneen pöytäkirjantarkastaja	Jari Kiveinen pöytäkirjantarkastaja
---	--

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kaupungin verkkosivuilla 23.09.2024

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 25

19.09.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vakka-Suomen Veden johtokunta 19.09.2024 § 25

Kuntalain 103 §:n mukaan:

”Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.”

Päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin.

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 26

19.09.2024

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Vakka-Suomen Veden johtokunta 19.09.2024 § 26

Päätösehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan jäsenet Vuokko Virtanen ja Paula Elo . Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Vuokko Virtanen ja Jari Kiveinen.

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 27

19.09.2024

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2027

Vakka-Suomen Veden johtokunta 19.09.2024 § 27
2725/02.02.00/2024

Valmistelija: vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen toiminta rahoitetaan jäteveden käsittelystä perittävillä maksuilla eikä liikelaitos käytä eikä edes saa käyttää verovarvoja toimintaansa. Uudenkaupungin Vesi liikelaitos ja Laitilan kaupunki ostavat jäteveden käsittelypalvelut Vakka-Suomen Vesi liikelaitokselta, ja Vakka-Suomen Vesi laskuttaa Laitilan kaupunkia ja Uudenkaupungin Vettä puhdistettavien kuutiomäärien mukaan. Kaupungit vastaavat itse omista verkostoistaan ja Vakka-Suomen Vesi vastaa Uusikaupunki-Laitila siirtolinjasta.

Organisaatio

Vakka-Suomen Vedellä on kevyt organisaatio. Sillä on kolme omaa työntekijää ja lisäksi se ostaa palveluita Uudenkaupungin Vedeltä. Vuonna 2025 Vakka-Suomen Vedeltä laskutetaan 15 % liikelaitosjohtajan, käyttöinsinöörin ja toimistonhoitajan työajasta.

Tulot

Häpönniemen jätevedenpuhdistamolla käsiteltävän jäteveden määräksi on arvioitu 2.670.000 m³ vuosina 2025-2027. Laitilan osuus on tästä 600.000 m³ ja Uudenkaupungin Veden osuus (sisältää Kustavin ja Pyhärannan jätevedet) on 2.070.000 m³.

Häpönniemen jätevedenpuhdistamon laajennus vuosina 2018-2019 lisäsi liikelaitoksen lainamäärää merkittävästi ja tämä aiheuttaa yhdessä korkoriskin kanssa nostopainetta hintoihin. Nyt korot ovat tasaantuneet ja eikä poikkeuksellinen inflaatio aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia. Puhdistuspalvelumaksu on 0,911 euroa / m³ (alv 0%). Jäteveden hintaan on viimeksi tehty muutoksia vuosina 2015, 2023 ja 2024.

Hinnanmuutoksista päätetään vuosittain talousarvion yhteydessä ja toisaalta maksuja voidaan muuttaa aikaisemminkin, mikäli investointi- ja muuta kustannukset ylittävät/alittavat ennakoarviot.

Suunnitellulla hintatasolla liikevaihdoksi muodostuu 2.532.370 euroa.

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 27

19.09.2024

Kulut

Vuoden 2025 talousarvioehdotuksessa aineiden ja tarvikkeiden ostoihin on varattu 593.200 euroa, palvelujen ostoihin 763.812 euroa ja henkilöstökuluihin 203.616 euroa vuodessa. Kustannukset ovat nousseet edellisen vuoden tasosta 3 %. Tämä johtuu mm. sovituista palkkaratkaisuista ja inflaation aiheuttamasta kustannustason noususta.

Koska liikelaitos on tehnyt investointinsa velkarahalla, sen taloutta rasittavat isot pääomakulut. Vuonna 2025 lainanlyhennykset ovat yhteensä 588.000 euroa ja korkokulut ovat noin 50.000 euroa. Pääomakulut ovat 25,2 % liikevaihdosta. Lisäksi peruspääomasta maksettava korvaus on arviolta noin 55.000 euroa.

Liikeylijäämä vuonna 2025 talousarviossa ennen varauksia on 167.149 euroa ja tilikauden ylijäämä 176.324 euroa.

Investoinnit

Häpönniemen jätevedenpuhdistamon vanha osa vaatii investointeja laadukkaan toiminnan ylläpitämiseksi. Vuonna 2025 tehdään useampia investointeja niin prosessiin kuin itse puhdistamokiinteistöönkin. Myös pumppaamoihin investoidaan, kuten joka vuosi.

Uutta ympäristölupaa on haettu maaliskuussa 2018 ja lupapäätös saatiin lokakuussa 2021. Luvasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen ja Vaasan hallinto-oikeus antoi asiasta päätöksen 6.10.2023 (päätös 1245/2023). Lupapäätöksessä hylättiin vaatimus purkuputken rakentamisesta, mutta merkittävänä vaatimuksena on selvityksen tekeminen jätevesien jälkikäsittelyn ja hygienisoinnin tarpeesta. Selvitys on tehtävä 30.6.2025 mennessä ja se saattaa aiheuttaa merkittäviä lisäinvestointitarpeita tulevaisuudessa.

Vakka-Suomen Veden investoinnit ovat esityksen mukaan 685.000 euroa vuonna 2025. Jätevedenpuhdistamon laajennusinvestointi on saatu valmiiksi, mutta edelleen puhdistamon vanha osa ja Laitilan siirtolinja vaatii investointeja laadukkaan toiminnan takaamiseksi. Vuosina 2026 ja 2027 investoinnit jatkuvat aiempaa korkeammalla tasolla. Investointeja rahoitetaan kassavaroin ja vain erityisessä tarpeessa lainarahoituksella.

Lainat

Liikelaitos lyhentää lainoja huomattavasti ja siksi toiminnan pääomakustannukset ovatkin suuret suhteessa liikevaihtoon. Vuonna 2025 lainaa lyhennetään 588.293 euroa ja korkokulut ovat

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 27

19.09.2024

55.148 euroa. Pääomakulut liikevaihdosta ovat siis 25,2 %. Vuonna 2026 on varauduttu nostamaan uutta lainaa investointitarpeisiin 1.000.000 euroa. Lainakanta vuoden 2025 lopussa on 2.064.190 euroa ja vuoden 2026 lopussa 2.434.231 euroa.

Yleinen talouden tilanne

Liikelaitoksen talous on tiukentunut jo puhdistamoinvestoinnin takia ja sen kannattavuus ja maksuvalmius on heikentynyt ja rahavarat pienentyneet. Korot ovat nousseet ja lisäksi maailmantilanne aiheuttaa epävarmuutta energian ja kemikaalien saatavuuteen ja hintoihin.

Hinnanmuutoksista päätetään vuosittain talousarvion yhteydessä ja toisaalta maksuja voidaan muuttaa aikaisemminkin, mikäli investointi- ja muuta kustannukset ylittävät/alittavat ennakoarviot. Tällä hetkellä ei ole tarvetta nostaa tai laskea puhdistuspalveluiden hintoja.

Mikäli kaikki puhdistamolle suurinta kuormitusta aiheuttavat teollisuusyritykset allekirjoittavat teollisuusjätevesisopimuksen ja vastaavat jatkossa jätevesikustannuksistaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, niin tällöin hinnankorotuspaineet ovat huomattavasti pienemmät.

Tällä hetkellä Uudessakaupungissa kaikki suurimmat yritykset ovat allekirjoittaneet teollisuusjätevesisopimuksen ja allekirjoitettuja teollisuusjätevesisopimuksia on yhteensä kymmenen kappaletta ja neuvotteluja käydään edelleen myös muiden yritysten kanssa. Lisäksi selvitystyöt on tehty kahden yrityksen kanssa, mutta kyseisillä yrityksillä ei ollut tarvetta sopimukselle. Muissa Häpönniemen jätevedenpuhdistamon viemäröintialueen kunnissa on yhteensä viisi teollisuusjätevesisopimusta (Laitila 3 kpl ja Kustavi 2 kpl).

Peruspääoman koron maksu on alkanut vuonna 2014. Päätöksen mukaan peruspääomalle maksetaan 12 kuukauden euriboria vastaava korko. Korot ovat vuosia olleet alhaalla, ja jopa negatiivisia, joten peruspääomalle ei ole maksettu korkoa vuosina 2014-2021. Nyt korkotason noustua maksettavan koron on arvioitu olevan noin 55.148 euroa vuodessa (12 kk euribor +2,70 %).

Toiminnalliset tavoitteet

Vakka-Suomen Veden talousarvioesityksessä on vuodelle 2025 neljä toiminnallista tavoitetta. Keskeisiä tavoitteita ovat ympäristöstä ja työturvallisuudesta huolehtiminen.

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 27

19.09.2024

- Esittelijä: Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm
- Päätösehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027 ja lähettää sen edelleen osaltaan kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
- Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

- 1 Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2027

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 28

19.09.2024

Sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottomaksun tarkistaminen vuodelle 2025

Vakka-Suomen Veden johtokunta 19.09.2024 § 28
2726/02.05.00.00/2024

Valmistelija: vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Sako- ja umpikaivolietteitä sekä puhdistamolietteitä ja teollisuuslietteitä vastaanotetaan Hämönniemen puhdistamolla ja ne ovat ns. normaalia yhdyskuntajätevedettä väkevämpiä. Toisin sanoen ne tarvitsevat enemmän käsittelyä kuin viemäriverkostosta tulevat yhdyskuntajätevedet. Lisäksi niiden vastaanottamiseen tarvitaan omat laitteistonsa.

Uusikaupunki on liittynyt Lounais-Suomen jätehuoltoon ja LSJH:n alueelta kerättyjen kunnan vastuulla olevien lietteiden asiakkailta perittävän hinnan päättää Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta.

Muiden LSJH:n alueen vastaanottoaikkojen hinnat ja vastaanotetut kuutiot on esitetty alla olevassa taulukossa. Gasumin hinnat ja vastaanotetut kuutiot eivät ole julkista tietoa eikä niitä ole saatavilla.

	Käsittelyhinnat 2023 euroa/m ³ (alv 0%)		Lietemäärät m ³ /a (1.8.2021-31.7.2022)	
	Umpi- kaivo- liete	Sako- kaivo- liete	Umpi- kaivo- liete	Sako- kaivo- liete
Parainen	12,10	31,90	6.004	2.790
Salo	13,51	17,03	10.217	5.377
Kemiönsaari	12,00	15,00	5.412	3.300
Pöytyä	14,00	17,03	192	649
Säkylä	7,00	13,92	232	355
Turku (Gasum)				
Uusikaupunki	8,03	12,23	3.526	1.335
LSJH:n hinta	16,74	21,97	Yht. n. 65.000 m ³	

Hämönniemen puhdistamolle tuodaan lietteitä myös naapurikunnista ja niistä asiakkaat maksavat Vakka-Suomen Veden johtokunnan päättämän hinnan lietteiden käsittelystä.

Vastaavasti LSJH:n alueelta tuoduista lietteistä asukkaat maksavat Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päättämän hinnan eivätkä Vakka-Suomen Veden johtokunnan päättämää hintaa.

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 28

19.09.2024

Lietekuutioiden puhdistushintojen laskentaperusteet

Liitteenä olevassa laskelmassa on laskettu jätevesimaksun korotuskertoimia umpikaivolietteelle, sakokaivolietteelle ja sekakuormalle. Kertoimen periaatteet ovat samat kuin teollisuusjätevesisopimuksissa. Laskelmassa on laskettu kerroin kolmella eri menetelmällä: aritmeettisella keskiarvolla, 90. prosentin kuormituspisteellä * sekä maksimiarvolla.

** 90. prosenttipisteen arvo tarkoittaa tietyllä ajanjaksolla tutkittujen näytteiden pitoisuusarvoa, jonka alapuolelle jakaumassa jää tutkituista pitoisuuksista 90 %.*

Sako- ja umpikaivolietteiden laatu vaihtelee kovasti ja samoin vaihtelee myös lietteen käsittelytarve. Aritmeettista keskiarvolaskentaa ei voi pitää kuitenkaan hyvänä hinnoitteluperusteena, koska tutkittujen näyte-erien koko vaihtelee.

Luotettavampana hintaperusteena voidaan tarkastella 90. prosentin kuormituspisteen laskentaa. Tätä laskentaperiaatetta käytetään jätevedenpuhdistamoiden asukasvastinelukuja määritettäessä, joten se on yhteneväinen laskentatapa puhdistamon muihin laskentoihin.

Maksimiarvo puolestaan kuvaa kaikkein kuormittavinta tutkittua liete-erää, joten se ei ole kovin hyvä hinnoitteluperustelu. Täysin tarkkaa arviota lietteiden kuormituksista on mahdotonta laskea, mikäli jokaista tuotavaa kuormaa ei erikseen tutkita.

Puhdistamolietteiden ja teollisuuslietteiden laadusta ei ole suoraa tutkimustietoa saatavilla kuormittavuuden arvioimiseksi. ***Puhdistamolietteiden laatu (biologinen ylijäämäliete, kemiallisesti saostettu liete) arvion mukaan vastaa erittäin kiintoainepitoista ja kuormittavaa sakokaivolietettä ja niiden kuormittavuutta voisi kuvata 1,5-2-kertaisella sakokaivolietteen korotuskertoimella.*** Puhdistamolietteitä suositellaan vastaanotettavaksi puhdistamolla vain suoraan tiivistämöön ja lietteenkuivaukseen, jolloin ne eivät suoraan kuormita prosessia, mutta aiheuttavat kustannuksia lietteenkäsittelyyn.

Teollisuuslietteiden tai muiden rejektien laatu vaihtelee teollisuusalan mukaan. Elintarviketeollisuuden lietteet voivat sisältää paljon rasvoja, kiintoainetta, happea kuluttavaa orgaanista ainesta

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 28

19.09.2024

tai tyypeä, jotka voivat suurina kuormituspiikkeinä inhiboida puhdistamon biologiaa tai vaikeuttaa esikäsittelyä ja lietteenkäsittelyä. **Teollisuuslietteiden kuormittavuus vastaa todennäköisesti erittäin väkevän kiintoainepitoisen sakokaivolietteen laatua ja niiden kuormittavuutta voisi kuvata 1,5-2-kertaisella sakokaivolietteen korotuskertoimella.** Elintarviketeollisuuden lietteet ja sivutuotteet pitäisi tutkia ennen vastaanottamista ja tulisi tarkistaa, salliiko puhdistamon ympäristölupa käsitellä teollisuuden lietteitä. Erittäin kuormittavien teollisuuslietteiden ja rejektien käsittelypaikkana parempi on puhdistamon sijaan biokaasulaitos, jolla on lupa käsitellä ko. tyyppisiä lietteitä.

Lietekuutioiden puhdistushintojen laskenta Häpönniemessä

Lietteitä vastaanotetaan Häpönniemen jätevedenpuhdistamolla vuosittain (laskentavuodet 2014-2021):

- Sakokaivolietettä noin 1.000 m³
- Umpikaivolietettä noin 3.200 m³
- Puhdistamolietettä Taivassalosta noin 1.200 m³
- Teollisuuslietettä tuodaan vain hyvin satunnaisesti, eikä sillä ole kokonaismäärään vaikutusta
- Yhteensä noin 5.400 m³ / vuosi

1. Lietteen vastaanottolaitteiston kuoletushinta

Vastaanottoon tarvittavan laitteiston hankintahinta on arviolta noin 50.000 euroa (alv %) ja sen käyttöikä on noin 20 vuotta. Vuosittaiseksi kulueräksi voidaan siis ilman rahoituslaskelmia pyöristää 2.500 euroa/vuosi.

**Lietteen vastaanottolaitteiston kuoletushinta:
2.500 euroa / 5.400 m³ = 0,463 €/m³ (alv 0%)**

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 28

19.09.2024

2. Lietemaksujen korotuskertoimien laskeminen

Lietteiden korotuskerroin teollisuusjätevesisopimuksen laskentakaavan mukaisesti laskettuna:

Lietteen laatu	90 %-pisteen arvo	Maksimiarvo
Umpikaivoliete	9,135	16,406
Sakokaivoliete	14,211	31,623
Sekakuormat	10,898	27,366

Jäteveden käsittelymaksu Hápönniemen puhdistamolla on vuonna 2025 suunnitellusti 0,911 euroa/m³ (alv 0%) eli 1,143 euroa/m³ (alv 25,5%). Vesihuoltolaitosten kuluttajilta keräämä maksu on korkeampi, koska se hinta sisältää myös verkostosta aiheutuvat kustannukset.

Lietteen käsittelymaksun hinnat teollisuusjätevesisopimuksen mukaisella korotuskertoimella laskettuna eli korotuskerroin x puhdistuspalvelun hinta (€ / m³ alv 0%):

Lietteen laatu	90 %-pisteen arvo.	Maksimiarvo
Umpikaivoliete	8,322 €	12,928 €
Sakokaivoliete	11,767 €	24,919 €
Sekakuormat	9,024 €	21,564 €

Jo aiemmin on todettu, että hintojen laskentaperusteena on perusteltua käyttää 90. prosenttipisteen mukaisia kertoimia, joten alla olevan taulukon hinnat ovat laskettu niiden kertoimien mukaisesti.

3. Lietemaksujen määrittäminen

Lietteen vastaanottolaitteiston kuoletushinta €/m³

Korotuskertoimella laskettu kuutiohintalietteelle (90%) €/m³

Lietteen hinta alla olevassa taulukossa €/m³

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 28

19.09.2024

Puhdistamo- ja teollisuuslietteen hinta on alla olevassa hintataulukossa 1,5 x sakokaivolietteen hinta.

Esitetyn mukaan laskettuna lietteen käsittelyhinnoiksi (euroa / m³) Häpönniemen jätevedenpuhdistamolla saadaan:

	Alv 0 %	Alv 25,5 %
Umpikaivoliete	8,785 €	11,03 €
Sakokaivoliete	13,409 €	16,82 €
Sekakuormat -umpikaivoliete/sakokaivoliete	10,391 €	13,04 €
Puhdistamoliete - 1,5 x sakokaivolietteen maksu	20,114 €	25,24 €
Teollisuusliete - 1,5 x sakokaivolietteen maksu	20,114 €	25,24 €

Lietteenkäsittelytulojen muutos verrattuna vanhaan hintaan (alv 0%):

	Kuutiot	Vanhat hinnat 2024		Uudet hinnat 2025	
Umpikaivoliete	3.200 m ³	8,785 €	28.112 €	8,785 €	28 112 €
Sakokaivoliete	1.000 m ³	13,409 €	13.409 €	13,409 €	13.409 €
Puhdistamoliete	1.200 m ³	20,114 €	24.137 €	20,114 €	24.137 €
Yhteensä	5.400 m ³		65.658 €		65.658 €

Esittelijä: Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Johtokunta päättää, että lietteenkäsittelyn uudet hinnat euroa / m³ (alv 0% / alv 25,5%) ovat:
- umpikaivoliete (8,785 € / 11,03 €),
- sakokaivoliete (13,409 € / 16,82 €),
- sekakuormat (10,391 € / 13,04 €),
- puhdistamoliete (20,114 € / 25,24 €) ja
- teollisuusliete (20,114 € / 25,24 €).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 25, § 26

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 27, § 28

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtokunnalle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Uudenkaupungin kaupungin kirjaamoon määrääjän viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Mörnenkatu 2, PL 20, 23501 Uusikaupunki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@uusikaupunki.fi
Puhelinnumero: 02 845 151
Aukioloaika: ma – pe klo 9–12 ja 13–15

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot.

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon:

Tiedoksianto asianosaisille

Päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle kirjeellä, joka on lähetetty:

Päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköpostilla, joka on lähetetty: