

**Uusikaupunki**

Vakka-Suomen Veden johtokunta

Aika 25.09.2025 klo 16:30 - 18:32

Paikka Tyvisaran sauna, osoite on Hiuntie 170. Risteyksessä kyltti Tyvisara /Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 23	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 24	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 25	Vastine oikaisuvaatimukseen Vakka-Suomen Veden johtokunnan päätöksestä 21.8.2025 § 22	5
§ 26	Vakka-Suomen Veden jäteveden käsittelypalvelun hintojen tarkistaminen vuodelle 2026	7
§ 27	Sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottomaksu vuonna 2026	15
§ 28	Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028	21



Vakka-Suomen Veden johtokunta

Aika 25.09.2025 klo 16:30 - 18:32

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laine Seppo	16:30 - 18:32	puheenjohtaja	
	Kinnala Mika	16:30 - 18:32	varapuheenjohtaja	
	Ali-Laurila Mirkka	16:30 - 18:32	jäsen	
	Aho Virve	16:30 - 18:32	jäsen	
	Sjölund Janne	16:30 - 18:32	jäsen	
	Kiveinen Jari	16:30 - 18:32	varajäsen	
Muu	Nikkari Jari	16:30 - 18:32	tekninen johtaja	
	Reijonsaari Jaana	16.34 - 18:32	kh:n pj	
	Aalto Katja	16:30 - 18:32	talous- ja hallintojohtaja	
	Westerholm Kim	16.26 - 18:32	esittelijä	
	Kusmin-Renholm Tuula	16:30 - 18:32	sihteeri	
Poissa	Lahtonen Hanna	16:30 - 18:32	jäsen	
	Raula Mika	16:30 - 18:32	asiantuntija	
	Vainio Atso	16:30 - 18:32	kaupunginjohtaja	

Allekirjoitukset

	Seppo Laine puheenjohtaja	Tuula Kusmin-Renholm pöytäkirjanpitäjä
--	------------------------------	---

Käsitellyt asiat 23 - 28

Pöytäkirjan tarkastus Uudessakaupungissa (pvm)

	Janne Sjölund pöytäkirjantarkastaja	Mika Kinnala pöytäkirjantarkastaja
--	--	---------------------------------------

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kaupungin verkkosivuilla 29.09.2025

**Uusikaupunki**

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 23

25.09.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vakka-Suomen Veden johtokunta 25.09.2025 § 23

Kuntalain 103 §:n mukaan:

”Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.”

Päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todetaan.

**Uusikaupunki**

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 24

25.09.2025

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Vakka-Suomen Veden johtokunta 25.09.2025 § 24

Päätösehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan jäsenet Janne Sjölund ja Mika Kinnala. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti kokousta seuraavana päivänä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

**Uusikaupunki**

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 25

25.09.2025

**Vastine oikaisuvaatimukseen Vakka-Suomen Veden johtokunnan päätöksestä
21.8.2025 § 22**

Vakka-Suomen Veden johtokunta 25.09.2025 § 25
3156/00.04.01/2025

Valmistelija: vesihuotopäällikkö Kim Westerholm
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Laitilan kaupunginhallitus on jättänyt oikaisuvaatimuksen johtokunnan 21.8.2025 § 22 tekemästä päätöksestä jäteveden käsittelypalvelun hinnoittelun muuttamisesta aiheuttamisperusteiseksi vuoden 2026 talousarviota laadittaessa.

Oikaisuvaatimuksesta on pyydetty lainopillista lausuntoa vesihuoltolain ja ympäristölain erityisosaajalta eli Laki ja Vesi Oy:ltä. Liitteenä olevan lausunnon perusteella aiheuttamisperiaate on sekä vesihuoltolain että ympäristöoikeuden näkökulmasta vakiintunut ja hyväksytty tapa kohdentaa kustannuksia.

Aiheuttamisperusteinen laskutus voi perustua erilaisiin tekijöihin, joita ovat muun muassa käsitellyn jäteveden määrä (m³), jäteveden laatu ja verkoston käyttö ja kuormitushuiput. Tyypillistä on, että tällaisissa laskentamalleissa käytetään valittujen tekijöiden osalta vuoden tai useamman vuoden mittauksen keskiarvoja tasoittamaan ajallista vaihtelua. Yhdenmukaisen laskutusperusteen ja aiheuttamisperiaatteen yhdistelmä on looginen ja oikeudellisesti perusteltu, vaikka itse yksikköhinta ei ole identtinen. Olennaista sopimuksen näkökulmasta on se, että laskutusperustetta sovelletaan samalla tavalla kaikkiin osapuoliin ja on siten yhdenmukainen.

Sovellettaessa samaa laskentamallia kaikille sopijaosapuolille varmistetaan, että laskutus on yhdenmukaista, vaikka lopullinen yksikköhinta (€/m³) saattaakin poiketa osapuolten välillä johtuen erilaisesta kuormituksesta ja kustannusten aiheuttamisesta. Aiheuttamisperusteinen laskutusmalli kohtelee kaikkia osapuolia yhdenvertaisesti, laskutusperuste on identtinen ja kaikille osapuolille sama eli yhdenmukainen, mutta mahdollistaa silti kustannusten jakautumisen todellista kuormitusta vastaavalla tavalla. Näin ollen se vastaa sopimusta, jossa on sovittu mm. siitä, että hinnan tulee sisältää palvelun tuottamisesta aiheutuvat välittömät kustannukset.

**Uusikaupunki**

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 25

25.09.2025

- Esittelijä:** Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm
- Päätösehdotus:** Johtokunta päättää, että Laitilan kaupunginhallituksen 21.8.2025 lähettämä oikaisuvaatimus on aiheeton ja hinnoittelussa käytetään jatkossa aiheuttamisperusteista hinnoittelua.
- Päätös:** Käydyn keskustelun aikana Kiveinen esitti Ahon kannattamana, ettei oikaisuvaatimus ole aiheeton ja hinnoitteluperusteet tulee laskea uudelleen ja että Laitilan osuus siirtoviemärin kustannuksista on liian suuri.
- Koska käydyn keskustelun aikana oli tehty liikelaitosjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu vastaehdotus oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys.
- Liikelaitoksen johtajan alkuperäistä päätösehdotusta kannattavat äänestivät jaa, Kiveisen vastaehdotusta kannattavat äänestivät ei:
- Kiveinen Jari ei
 - Kinnala Mika ei
 - Aho Virve ei
 - Sjölund Janne jaa
 - Ali-Laurila Mirkka jaa
 - Laine Seppo jaa
- Äänin 3 -3 puheenjohtajan äänen ratkaistessa liikelaitosjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

- 1 Oikaisuvaatimus Vakka Suomen Vesi liikelaitoksen johtokunnan päätöksestä 21.8.2025 § 22
- 2 Vastine Laitilan kaupungin oikaisuvaatimukseen johtokunnan päätöksestä 21.8.2025 § 22

**Uusikaupunki**Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 26

25.09.2025

Vakka-Suomen Veden jäteveden käsittelypalvelun hintojen tarkistaminen vuodelle 2026Vakka-Suomen Veden johtokunta 25.09.2025 § 26
3726/02.05.00.00/2025Valmistelija: vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Teollisuusjätevesien ongelmatilanteeseen liittyen Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtokunta pyysi Uudenkaupungin kaupunginhallitukselta omistajaohjausta. Uudenkaupungin kaupungin kaupunginhallitus päätti edellyttää, että Vakka-Suomen Vesi liikelaitos käyttää vuoden 2026 talousarvion laadinnassa aiheuttamisperiaatetta puhdistuspalveluiden hinnoitteluperiaatteena.

Annettua omistajaohjausta on käsitelty Vakka-Suomen Veden johtokunnan kokouksessa 21.8.2025 ja tehdyn päätöksen mukaisesti on laadittu uudet aiheuttamisperusteiset hinnoittelulaskelmat.

Sekä vesihuoltolain että ympäristöoikeuden näkökulmasta aiheuttamisperiaate on vakiintunut ja hyväksytty tapa kohdistaa kustannuksia. Tämä periaate on oikeudenmukainen, koska kukin osapuoli maksaa oman todellisen kuormituksensa mukaisesti.

Todellisen yhdenvertaisuuden ja vesihuoltolain hengen mukaisesti laskentamallin tulee ottaa huomioon sekä määrä että laatu, jotta jokainen asiakas maksaa kustannuksia oman todellisen kuormituksensa mukaisesti. Lisäksi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja sen varmistamiseksi, että kustannukset kokonaisuudessaan kohdettuvat oikeudenmukaisesti asiakkaille, asiassa voidaan erotella esimerkiksi kiinteät kustannukset, jäteveden siirtokustannukset ja jäteveden puhdistamisen käsittelykustannukset. Aiheuttamisperusteinen laskutus voi perustua erilaisiin tekijöihin, joita ovat muun muassa käsitellyn jäteveden määrä (m³), jäteveden laatu ja verkoston käyttö ja kuormitushuiput. Tyypillistä on, että tällaisissa laskentamalleissa käytetään valittujen tekijöiden osalta vuoden tai useamman vuoden mittauksen keskiarvoja tasoittamaan ajallista vaihtelua. Yhdenmukaisen laskutusperusteen ja aiheuttamisperiaatteen yhdistelmä on looginen ja oikeudellisesti perusteltu.

**Uusikaupunki**Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 26

25.09.2025

Sovellettaessa samaa laskentamallia kaikille asiakkaille varmistetaan, että laskutus on yhdenmukaista, vaikka lopullinen yksikköhinta (€/m³) saattaakin poikkeaisikin asiakkaiden välillä johtuen erilaisesta kuormituksesta ja kustannusten aiheuttamisesta. Aiheuttamisperusteinen laskutusmalli kohtelee kaikkia asiakkaita yhdenvertaisesti, laskutusperuste on identtinen ja kaikille asiakkaille sama eli yhdenmukainen, mutta mahdollistaa silti kustannusten jakautumisen todellista kuormitusta vastaavalla tavalla.

Laskenta on tehty perustuen Vakka-Suomen sopimusten uudistaminen-projektin yhteydessä kehitettyyn laskentataulukkoon. Projektissa olivat mukana Uudenkaupungin Vesi, Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos, Kustavin kunnan vesihuoltolaitos ja Pyhärannan kunnan vesihuoltolaitos. Kyseisen projektin yhteydessä laskentatapa on konsulttivetoisesti mietitty ja varmennettu toimivaksi. Nyt lasketun hinnoittelun laskennoissa on käytetty samaa laskentapohjaa uuden laskentapohjan kehittämisen sijaan. Laskennassa on alun perin laskettu hinta erikseen jokaiselle kunnalle. Uudenkaupungin, Kustavin ja Pyhärannan osuudet on nyt yhdistetty Uudenkaupungin Veden hinnan laskemiseksi.

Jäteveden hinta koostuu kolmesta osa-alueesta:

- **Perusmaksu** perustuu Vakka-Suomen Veden kiinteisiin kuluihin, jaettuna asiakkaiden kokonaisjäteveden virtaamalla
- **Siirtoviemärimaksu** perustuu siirtoviemärin kustannuksiin, jaettuna asiakkaiden virtaamapainotettujen käyttöosuuksien suhteessa.
- **Puhdistuspalvelumaksut** perustuvat Vakka-Suomen Veden muuttuviin kuluihin, jaettuna asiakkaiden vuosittain jätevedenpuhdistamolle johtaman jäteveden määrän ja kuormituksen osuuteen jätevedenpuhdistamon kokonaistulovirtaamasta ja -kuormituksesta mukaan.

Laskennan perusteet:

Laskennassa on hyödynnetty Vakka-Suomen Veden taloustietoja, asiakkaiden jätevedenpuhdistamolle johtavia kuormituksia ja jätevesimääriä.



Uusikaupunki

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 26

25.09.2025

- Taloustietojen pohjana on käytetty vuoden 2026 talousarvion lukuja, jotta laskettujen maksujen suuruus on riittävä kattamaan Vakka-Suomen Veden toiminnasta aiheutuvat kulut.
- Siirtoviemärin käyttösuuksien laskennassa on käytetty verkostomallista saatuja verkostopituuksia ja käytetyt pituudet on painotettu vuosien 2022-2024 keskiarvovirtaamilla.
- Maksujen jakamiseen on asiakkaiden kesken on käytetty vuosien 2022-2024 Häpönniemen jätevedenpuhdistamon kuormitustietojen keskiarvoja sekä asiakkaiden v. 2022-2024 virtaamiin perustuvia pyöristettejä keskiarvovirtaamia.

Vuosien 2022-2024 virtaamien perusteella lasketut keskiarvovirtaamat eli vuoden 2026 arviovirtaamat ovat:

- Uudenkaupungin Vesi liikelaitos 1.980.000 m³
 - Uusikaupunki 1.860.000 m³
 - Kustavi 80.000 m³
 - Pyhärinta 40.000 m³
- Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos 630.000 m³
- Yhteensä 2.610.000 m³

Perusmaksun laskenta:

- Perusmaksulla katetaan Vakka-Suomen Veden pääomakustannukset ja kiinteät kustannukset, joita ovat poistot, liiketoiminnan muut kulut, korkokulut, korvaus peruspääomasta ja muut rahoituskulut.
- Siirtoviemärin kiinteitä kuluja ei huomioida perusmaksujen laskennassa.
- Perusmaksun suuruus määräytyy asiakkaan jätevesivirtaaman osuuden mukaisesti.

TA 2026	Vakka-Suomen Vesi	Uusikaupunki	Laitila	Kustavi	Pyhärinta
virtaama-arvio		71,26 %	24,14 %	3,07 %	1,53 %
<u>Suunnitelman mukaiset poistot</u>					
Poistot rakennuksista	554 718	395 316	133 897	17 003	8 501
Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	37 674	26 848	9 094	1 155	577
Poistot koneista ja kalustosta	22 958	16 361	5 542	704	352
<u>Liiketoiminnan muut kulut</u>	6 800	4 846	1 641	208	104
<u>Rahoitustuotot ja -kulut</u>					
Muille maksetut korkokulut	40 259	28 690	9 718	1 234	617
Peruspääoman korko (korvaus peruspääomasta)	40 850	29 111	9 860	1 252	626
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	703 259	501 173	169 752	21 556	10 778



Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 26

25.09.2025

Siirtoviemärimaksun laskenta:

Vakka-Suomen Vesi omistaa jäteveden siirtolinjan Laitilasta Uuteenkaupunkiin Betorantielle asti. Lisäksi siirtoviemäriin kuuluu myös Pietolan pumpaamo ja putki siitä eteenpäin Hápönniemen jätevedenpuhdistamolle. Betorantieltä Pietolan pumppamolle on matkaa hieman yli viisi kilometriä ja se siirto tapahtuu Uudenkaupungin Veden omistamassa viemäriverkostossa. Sitä osuutta ei ole huomioitu siirtoviemärin maksuissa.

Siirtoviemärin pituus on saatu verkostomallista ja virtaamatietojen laskentaan on käytetty pumppaamokohtaisia virtaamatietoja. Käyttöosuus lasketaan virtaamapainotettuna pituutena eli laskennassa huomioidaan asiakkaan käyttämän siirtoviemärin pituuden lisäksi siirtoviemäriin johdettu jätevesimäärä. Painotusta käytetään siirtoviemärin käyttö- ja pääomakulujen jakamiseen.

Kolmen vuoden keskiarvona lasketut painotetut osuudet on esitetty alla olevassa taulukossa.

	Määrällä painotettu pituusosuus (m)	Osuus kustannuksista
Kustavi	96	0,45 %
Laitila	19 024	89,52 %
Pyhäranta	226	1,06 %
Uusikaupunki	1 904	8,96 %
Yhteensä	21 250	100 %

Puhdistuspalvelumaksun laskenta:

Asiakkaan osuus käyttö- ja kunnossapitokustannuksista lasketaan asiakkaan puhdistamolle johtaman jäteveden määrän jakuormituksen mukaan. Jäteveden määrää verrataan puhdistamon kokonaistulovirtaamaan ja kuormitusta verrataan puhdistamon



Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 26

25.09.2025

kokonaiskuormitukseen. Laskennassa on käytetty vuosien 2022-2024 perusteella laskettuja keskiarvoja.

Käyttö- ja kunnossapitokustannuksiin sisältyy henkilöstökulut; palvelujen ostot; aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut toimintakulut. Kyseisiin kustannuksiin luetaan mukaan lietteen käsittely- ja loppusijoituskulut, jäteveden tarkkailuun ja ympäristölupiin liittyvät kulut sekä jätevesien johtamisen aiheuttamista haitoista ja vahingoista maksettavat korvaukset (esimerkiksi kalatalousmaksut).

Puhdistusprosessiin liittyvät kuluerät (Sähkö ja kaasu, Kemikaalit ja Lietteen käsittelymaksu) on jaettu sen mukaan, mitkä jäteveden jakeet kyseistä kuluerää eniten kerryttävät:

- Sähkö ja kaasu:
 - 50% BOD:n poisto /50% typenpoisto
- Kemikaalit:
 - 50% fosforinpoisto /50% typenpoisto
- Lietteen käsittelymaksu €:
 - 50% BOD:n poisto /50% kiintoaineen poisto

Puhdistusprosessiin liittyvät kuluerät on sitten jaettu eri asiakkaille kyseisten kuormitusjakeiden osuuksien kokonaiskuormituksesta mukaan. Esimerkki:

- Sähkön ja kaasun kustannus 148.500€
- BOD:n puhdistus $50 \% * 148.500 \text{ €} = 74.250 \text{ €}$
- Uudenkaupungin osuus (vain Uusikaupunki, ei siis Uudenkaupungin Vesi) Hapöniemen kokonais-BOD-kuormituksesta on 44,5 %
- Uudenkaupungin osuus BOD:n puhdistuksen vaatimasta sähköstä $44,5 \% * 74.250 \text{ €} = 33.035 \text{ €}$

Yhteenveto hinnoittelusta:

Uusi laskentatapa on perusteltu ja tarkkaan harkittu. Asiaa on valmisteltu jo aikaisemmin erillisessä projektissa, jossa ovat olleet mukana kaikki Hapönniemen jätevedenpuhdistamolle jäteveettä toimittavat kunnalliset vesihuoltolaitokset. Uudessa laskentatavassa kiinteät kulut katetaan kiintellä tuloilla ja vastaavasti muuttuvat kulut katetaan muuttuvilla kuluilla.



Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 26

25.09.2025

Laskettu vuosittainen perusmaksu jaetaan kahdellatoista ja laskutetaan kuukausittain. Samoin siirtoviemärimaksu laskutetaan kuukausittain kiinteällä summalla. Siirtoviemärimaksun laskuttaminen kuukausittain toteutuneilla virtaamilla ei vaikuta oleellisesti lopulliseen maksusummaan, mutta on melko työläs laskea. Puhdistuspalvelumaksu sen sijaan laskutetaan toteutuneiden virtaamien mukaisesti joka kuukausi.

Laskennan tuloksena on saatu alla olevissa taulukoissa esitetyt tulokset. Kaikki esitetyt hinnat ovat arvonlisäverottomia hintoja.

Vuosittain kerättävät maksut virtaama-arvion perusteella:

	U:gin Vesi	Laitila	Yhteensä
Virtaama-arvio	1.980.000 m ³	630.000 m ³	2.610.000 m ³
Perusmaksu	529.619 €	168.515 €	698.134 €
Siirtoviemärimaksu	33.883 €	289.575 €	323.458 €
Puhdistuspalvelu- maksu	1.020.290 €	438.666 €	1.458.956 €
YHTEENSÄ	1.583.792 €	896.756 €	2.480.548 €

Vuosimaksut/kuukausimaksut ja yksikköhinnat:

	U:gin Vesi	Laitila
Virtaama-arvio / vuosi	1.980.000 m ³	630.000 m ³
Perusmaksu + siirtoviemärimaksu € / vuosi	563.502 €	458.090 €
Perusmaksu + siirtoviemärimaksu € / kuukausi	46.958 €	38.174 €
Puhdistuspalvelumaksu € / m ³	0,515 €	0,696 €

Hintavertailut v. 2025 käytössä olevan hinnoittelun ja aiheuttamisperusteiden kesken:

Koko vuoden maksut käytetyllä arviovirtaamalla
v. 2025 käytetty hinnoittelu vs. aiheuttamisperusteinen hinnoittelu

	U:gin Vesi	Laitila	Yhteensä
V. 2025 hinnoittelu	1.927.260 €	573.930 €	2.501.190 €
Aiheuttamis- perusteinen	1.583.792 €	896.756 €	2.480.548 €



Uusikaupunki

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 26

25.09.2025

Erotus	-343.468 €	+322.826 €	-20.642 €
--------	------------	------------	-----------

Kuutiohintojen vertailu:

(v. 2026 laskettu kokonaisvuosikulut / arviiovirtaama)

	U:gin Vesi	Laitila
Vuosi 2025	0,911 €/m ³	0,911 €/m ³
Vuosi 2026	0,800 €/m ³	1,423 €/m ³

Esittelijä:

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus:

Johtokunta päättää, että vuonna 2026 käytetään esitetyn mukaista aiheuttamisperusteista hinnoittelua. Perusmaksu ja siirtoviemärimaksu laskutetaan kuukausiperusteisesti ja puhdistuspalvelumaksu laskutetaan toteutuneiden mukaisesti

Uudenkaupungin Vesi liikelaitokselta laskutetaan

- perusmaksu + siirtoviemärimaksu 46.958 €/kk
- puhdistuspalvelumaksu 0,515 €/m³

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitokselta laskutetaan

- perusmaksu + siirtoviemärimaksu 38.174 €/kk
- puhdistuspalvelumaksu 0,696 €/m³

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia hintoja.

Päätös:

Käydyn keskustelun aikana Kiveinen Ahon kannattamana ehdotti asian palauttamista valmisteluun ja että siirtoviemärimaksun ja puhdistuspalvelumaksun hintoja tarkastellaan uudelleen.

Koska käydyn keskustelun aikana oli tehty liikelaitosjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu vastaehdotus oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys.

Liikelaitoksen johtajan alkuperäistä päätösehdotusta kannattavat äänestivät jaa, Kiveisen vastaehdotusta kannattavat äänestivät ei:

- Kiveinen Jari ei,
- Kinnala Mika ei,
- Aho Virve ei,

**Uusikaupunki**

Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 26

25.09.2025

- Sjölund Janne jaa,
- Ali-Laurila Mirkka jaa,
- Laine Seppo jaa.

Äänin 3 -3 puheenjohtajan äänen ratkaistessa johtokunta päätti jatkaa asian käsittelyä. Asian käsittelyn jatkuttua ei käytetty puheenvuoroja.

Johtokunta päätti yksimielisesti, että vuonna 2026 käytetään esitetyn mukaista aiheuttamisperusteista hinnoittelua. Perusmaksu ja siirtoviemärimaksu laskutetaan kuukausiperusteisesti ja puhdistuspalvelumaksu laskutetaan toteutuneiden virtaamien mukaisesti.

Uudenkaupungin Vesi liikelaitokselta laskutetaan
- perusmaksu + siirtoviemärimaksu 46.958 €/kk ja
puhdistuspalvelumaksu 0,515 €/m³.

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitokselta laskutetaan
- perusmaksu + siirtoviemärimaksu 38.174 €/kk ja
puhdistuspalvelumaksu 0,696 €/m³.


Uusikaupunki

 Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 27

25.09.2025

Sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottomaksu vuonna 2026

 Vakka-Suomen Veden johtokunta 25.09.2025 § 27
3727/02.05.00.00/2025

 Valmistelija: vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Sako- ja umpikaivolietteen sekä puhdistamolietteen ja teollisuuslietteiden vastaanotetaan Hapönniemen puhdistamolla ja ne ovat ns. normaalia yhdyskuntajätevedettä väkevämpiä. Toisin sanoen ne tarvitsevat enemmän käsittelyä kuin viemäriverkostosta tulevat yhdyskuntajätevedet. Lisäksi niiden vastaanottamiseen tarvitaan omat laitteistonsa.

Uusikaupunki on liittynyt Lounais-Suomen jätehuoltoon ja LSJH:n alueelta kerättyjen kunnan vastuulla olevien lietteiden asiakkailta perittävän hinnan päättää Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta.

Muiden LSJH:n alueen vastaanottoaikkojen hinnat ja vastaanotetut kuutiot on esitetty alla olevassa taulukossa. Gasumin hinnat ja vastaanotetut kuutiot eivät ole julkista tietoa eikä niitä ole saatavilla.

	Käsittelyhinnat 2023 euroa/m ³ (alv 0%)		Lietemäärät m ³ /a (1.8.2021-31.7.2022)	
	Umpi- kaivo- liete	Sako- kaivo- liete	Umpi- kaivo- liete	Sako- kaivo- liete
Parainen	12,10	31,90	6.004	2.790
Salo	13,51	17,03	10.217	5.377
Kemiönsaari	12,00	15,00	5.412	3.300
Pöytyä	14,00	17,03	192	649
Säkylä	7,00	13,92	232	355
Turku (Gasum)				
Uusikaupunki	8,03	12,23	3.526	1.335
LSJH:n hinta	16,74	21,97	Yht. n. 65.000 m ³	

Hapönniemen puhdistamolle tuodaan lietteitä myös naapurikunnista ja niistä asiakkaat maksavat Vakka-Suomen Veden johtokunnan päättämän hinnan lietteiden käsittelystä.



Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 27

25.09.2025

Vastaavasti LSJH:n alueelta tuoduista lietteistä asukkaat maksavat Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päättämän hinnan eivätkä Vakka-Suomen Veden johtokunnan päättämää hintaa.

Lietekuutioiden puhdistushintojen laskentaperusteet

Liitteenä olevassa laskelmassa on laskettu jätevesimaksun korotuskertoimia umpikaivolietteelle, sakokaivolietteelle ja sekakuormalle. Kertoimen periaatteet ovat samat kuin teollisuusjätevesisopimuksissa. Laskelmassa on laskettu kerroin kolmella eri menetelmällä: aritmeettisella keskiarvolla, 90. prosentin kuormituspisteellä * sekä maksimiarvolla.

** 90. prosenttipisteen arvo tarkoittaa tietyllä ajanjaksolla tutkittujen näytteiden pitoisuusarvoa, jonka alapuolelle jakaumassa jää tutkituista pitoisuuksista 90 %.*

Sako- ja umpikaivolietteiden laatu vaihtelee kovasti ja samoin vaihtelee myös lietteen käsittelytarve. Aritmeettista keskiarvolaskentaa ei voi pitää kuitenkaan hyvänä hinnoitteluperusteena, koska tutkittujen näyte-erien koko vaihtelee.

Luotettavampana hintaperusteena voidaan tarkastella 90. prosentin kuormituspisteen laskentaa. Tätä laskentaperiaatetta käytetään jätevedenpuhdistamoiden asukasvastinelukuja määritettäessä, joten se on yhteneväinen laskentatapa puhdistamon muihin laskentoihin.

Maksimiarvo puolestaan kuvaa kaikkein kuormittavinta tutkittua liete-erää, joten se ei ole kovin hyvä hinnoitteluperustelu. Täysin tarkkaa arviota lietteiden kuormituksista on mahdotonta laskea, mikäli jokaista tuotavaa kuormaa ei erikseen tutkita.

Puhdistamolietteiden ja teollisuuslietteiden laadusta ei ole suoraa tutkimustietoa saatavilla kuormittavuuden arvioimiseksi. ***Puhdistamolietteiden laatu (biologinen ylijäämäliete, kemiallisesti saostettu liete) arvion mukaan vastaa erittäin kiintoainepitoista ja kuormittavaa sakokaivolietettä ja niiden kuormittavuutta voisi kuvata 1,5-2-kertaisella sakokaivolietteen korotuskertoimella.*** Puhdistamolietteitä suositellaan



Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 27

25.09.2025

vastaanotettavaksi puhdistamolla vain suoraan tiivistämöön ja lietteenkuivaukseen, jolloin ne eivät suoraan kuormita prosessia, mutta aiheuttavat kustannuksia lietteenkäsittelyyn.

Teollisuuslietteiden tai muiden rejektien laatu vaihtelee teollisuusalan mukaan. Elintarviketeollisuuden lietteet voivat sisältää paljon rasvoja, kiintoainetta, happea kuluttavaa orgaanista ainesta tai typpeä, jotka voivat suurina kuormituspiikkeinä inhiboida puhdistamon biologiaa tai vaikeuttaa esikäsittelyä ja lietteenkäsittelyä. ***Teollisuuslietteiden kuormittavuus vastaa todennäköisesti erittäin väkevän kiintoainepitoisen sakokaivolietteen laatua ja niiden kuormittavuutta voisi kuvata 1,5-2-kertaisella sakokaivolietteen korotuskertoimella.***

Elintarviketeollisuuden lietteet ja sivutuotteet pitäisi tutkia ennen vastaanottamista ja tulisi tarkistaa, salliiko puhdistamon ympäristölupa käsitellä teollisuuden lietteitä. Erittäin kuormittavien teollisuuslietteiden ja rejektien käsittelypaikkana parempi on puhdistamon sijaan biokaasulaitos, jolla on lupa käsitellä ko. tyyppisiä lietteitä.

Lietekuutioiden puhdistushintojen laskenta Häpönniemessä

Lietteitä vastaanotetaan Häpönniemen jätevedenpuhdistamolla vuosittain (laskentavuodet 2014-2021):

- Sakokaivolietettä noin 1.000 m³
- Umpikaivolietettä noin 3.200 m³
- Puhdistamolietettä Taivassalosta noin 1.200 m³
- Teollisuuslietettä tuodaan vain hyvin satunnaisesti, eikä sillä ole kokonaismäärään vaikutusta
- Yhteensä noin 5.400 m³ / vuosi

1. Lietteen vastaanottolaitteiston kuoletushinta

Vastaanottoon tarvittavan laitteiston hankintahinta on arviolta noin 50.000 euroa (alv %) ja sen käyttöikä on noin 20 vuotta. Vuosittaiseksi kulueräksi voidaan siis ilman rahoituslaskelmia pyöristää 2.500 euroa/vuosi.

***Lietteen vastaanottolaitteiston kuoletushinta:
2.500 euroa / 5.400 m³ = 0,463 €/m³ (alv 0%)***



Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 27

25.09.2025

2. Lietemaksujen korotuskertoimien laskeminen

Lietteiden korotuskerroin teollisuusjätevesisopimuksen laskentakaavan mukaisesti laskettuna:

Lietteen laatu	90 % -pisteen arvo	Maksimiarvo
Umpikaivoliete	9,135	16,406
Sakokaivoliete	14,211	31,623
Sekakuormat	10,898	27,366

Jäteveden käsittelymaksu Hápönniemen puhdistamolla on vuonna 2025 suunnitellusti 0,911 euroa/m³ (alv 0%) eli 1,143 euroa/m³ (alv 25,5%). Vesihuoltolaitosten kuluttajilta keräämä maksu on korkeampi, koska se hinta sisältää myös verkostosta aiheutuvat kustannukset.

Lietteen käsittelymaksun hinnat teollisuusjätevesisopimuksen mukaisella korotuskertoimella laskettuna eli korotuskerroin x puhdistuspalvelun hinta (€/ m³ alv 0%):

Lietteen laatu	90 %-pisteen arvo.	Maksimiarvo
Umpikaivoliete	8,322 €	12,928 €
Sakokaivoliete	11,767 €	24,919 €
Sekakuormat	9,024 €	21,564 €

Jo aiemmin on todettu, että hintojen laskentaperusteena on perusteltua käyttää 90. prosenttipisteen mukaisia kertoimia, joten alla olevan taulukon hinnat ovat laskettu niiden kertoimien mukaisesti.

3. Lietemaksujen määrittäminen

Lietteen vastaanottolaitteiston kuoletushinta €/m³

Korotuskertoimella laskettu kuutiohintalietteelle (90%) €/m³

Lietteen hinta alla olevassa taulukossa €/m³


Uusikaupunki

 Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 27

25.09.2025

Puhdistamo- ja teollisuuslietteen hinta on alla olevassa hintataulukossa 1,5 x sakokaivolietteen hinta.

Esitetyn mukaan laskettuna lietteen käsittelyhinnoiksi (euroa / m³)
Häpönniemen jätevedenpuhdistamolla saadaan:

	Alv 0 %	Alv 25,5 %
Umpikaivoliete	8,785 €	11,03 €
Sakokaivoliete	13,409 €	16,82 €
Sekakuormat -umpikaivoliete/sakokaivoliete	10,391 €	13,04 €
Puhdistamoliete - 1,5 x sakokaivolietteen maksu	20,114 €	25,24 €
Teollisuusliete - 1,5 x sakokaivolietteen maksu	20,114 €	25,24 €

Lietteenkäsittelytulojen muutos verrattuna vanhaan hintaan (alv 0%):

	Kuutiot	Vanhat hinnat 2024		Uudet hinnat 2025	
Umpikaivoliete	3.200 m ³	8,785 €	28.112 €	8,785 €	28 112 €
Sakokaivoliete	1.000 m ³	13,409 €	13.409 €	13,409 €	13.409 €
Puhdistamoliete	1.200 m ³	20,114 €	24.137 €	20,114 €	24.137 €
Yhteensä	5.400 m ³		65.658 €		65.658 €

Liettemaksut vuodelle 2026

Korotuskertoimien laskenta on vielä kesken, mutta vertailtavissa jätevesilaaduissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Näin ollen korotuskertoimien laskennastakaan ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia.

Korotuskertoimien laskennan valmistuttua asia tuodaan vielä Vakka-Suomen veden johtokunnan käsiteltäväksi ja hintoja voidaan

**Uusikaupunki**Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 27

25.09.2025

muuttaa, mikäli se koetaan tarpeelliseksi. Lietteen käsittelystä saatavat tulot ovat vuosittain kuitenkin melko pienet ja näin ollen mahdolliset muutokset ovat lähinnä joitain tuhansia euroja lietteen määrän pysyessä ennallaan.

Em. seikkojen vuoksi on perusteltua jatkaa ainakin toistaiseksi vanhoilla lietteenkäsittelyn hinnoilla.

Esittelijä:

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus:

Johtokunta päättää, että lietteenkäsittelyn hinnat euroa / m³ (alv 0% / alv 25,5%) ovat: - umpikaivoliete (8,785 € / 11,03 €), - sakokaivoliete (13,409 € / 16,82 €), - sekakuormat (10,391 € / 13,04 €), - puhdistamoliete (20,114 € / 25,24 €) ja - teollisuusliete (20,114 € / 25,24 €).

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

**Uusikaupunki**Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 28

25.09.2025

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028Vakka-Suomen Veden johtokunta 25.09.2025 § 28
3725/02.02.00/2025Valmistelija: vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen toiminta rahoitetaan jäteveden käsittelystä perittävillä maksuilla eikä liikelaitos käytä eikä edes saa käyttää verovaroja toimintaansa. Uudenkaupungin Vesi liikelaitos ja Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos ostavat jäteveden käsittelypalvelut Vakka-Suomen Vesi liikelaitokselta. Kaupungit vastaavat itse omista verkostoistaan ja Vakka-Suomen Vesi vastaa Uusikaupunki-Laitila siirtolinjasta.

Organisaatio

Vakka-Suomen Vedellä on kevyt organisaatio. Sillä on kolme omaa työntekijää ja lisäksi se ostaa palveluita Uudenkaupungin Vedeltä. Vuonna 2026 Vakka-Suomen Vedeltä laskutetaan 15 % liikelaitosjohtajan ja toimistonhoitajan työajasta sekä 30 % käyttöinsinöörin työajasta.

Tulot

Häpönniemen jätevedenpuhdistamolla käsiteltävän jäteveden määräksi on arvioitu 2.610.000 m³ vuosina 2026-2028. Laitilan osuus on tästä 630.000 m³ ja Uudenkaupungin Veden osuus (sisältää Kustavin ja Pyhärannan jätevedet) on 1.980.000 m³. Lisäksi puhdistamolla käsitellään pieniä määriä sinne autolla tuotuja lietteitä, yhteensä n. 5.000 – 6.000 m³ vuodessa.

Häpönniemen jätevedenpuhdistamon laajennus vuosina 2018-2019 lisäsi liikelaitoksen lainamäärää merkittävästi ja tämä aiheuttaa yhdessä korkoriskin kanssa hinnan korotuspaineita. Nyt korot ovat tasaantuneet eikä poikkeuksellinen inflaatio aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia.

Hinnanmuutoksista päätetään vuosittain talousarvion yhteydessä ja toisaalta maksuja voidaan muuttaa aikaisemminkin, mikäli investointi- ja muut kustannukset ylittävät/alittavat ennakkoarviot.



Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 28

25.09.2025

Jäteveden hintaan on viimeksi tehty muutoksia vuosina 2015, 2023 ja 2024.

Suunnitellulla hintatasolla liikevaihdoksi muodostuu 2.532.370 euroa.

Kulut

Vuoden 2026 talousarvioehdotuksessa aineiden ja tarvikkeiden ostoihin on varattu 626.607 euroa, palvelujen ostoihin 839.575 euroa ja henkilöstökuluihin 209.111 euroa vuodessa. Kustannukset ovat nousseet edellisen vuoden tasosta 7,7 %. Tämä johtuu mm. sovituista palkkaratkaisuista ja inflaation aiheuttamasta kustannustason noususta.

Koska liikelaitos on tehnyt investointinsa velkarahalla, sen taloutta rasittavat isot pääomakulut. Vuonna 2026 lainanlyhennykset ovat yhteensä 613.293 euroa ja korkokulut ovat noin 35.134 euroa. Pääomakulut ovat 25,6 % liikevaihdosta. Lisäksi peruspääomasta maksettava korvaus on arviolta noin 40.850 euroa.

Tilikauden liikeylijäämä on 67.566 euroa ja tilikauden 2026 varsinainen ylijäämä talousarviossa on 60.996 euroa.

Investoinnit

Häpönniemen jätevedenpuhdistamon vanha osa vaatii investointeja laadukkaan toiminnan ylläpitämiseksi. Vuonna 2026 tehdään useampia investointeja niin prosessiin kuin itse puhdistamokiinteistöönkin. Myös pumppaamoihin investoidaan, kuten joka vuosi.

Uutta ympäristölupaa on haettu maaliskuussa 2018 ja lupapäätös saatiin lokakuussa 2021. Luvasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen ja Vaasan hallinto-oikeus antoi asiasta päätöksen 6.10.2023 (päätös 1245/2023). Lupapäätöksessä hylättiin vaatimus purkuputken rakentamisesta, mutta merkittävänä vaatimuksena on selvityksen tekeminen jätevesien jälkikäsittelyn ja hygienisoinnin tarpeesta. Selvitys on tehtävä 30.6.2025 mennessä ja se saattaa aiheuttaa merkittäviä lisäinvestointitarpeita tulevaisuudessa. Selvitys on toimitettu annetussa määräajassa ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto on ottanut asian jo käsiteltäväksi.



Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 28

25.09.2025

Vakka-Suomen Veden investoinnit ovat esityksen mukaan 610.000 euroa vuonna 2026. Jätevedenpuhdistamon laajennusinvestointi on saatu valmiiksi, mutta edelleen puhdistamon vanha osa ja Laitilan siirtolinja vaatii investointeja laadukkaan toiminnan takaamiseksi. Vuosina 2027 investoinnit jatkuvat aiempaa korkeammalla tasolla, mutta v. 2028 investointitasossa voi tulla mahdollisesti alenemista. Tilannetta tarkennetaan tulevissa talousarvioissa. Investointeja rahoitetaan kassavaroin ja vain erityisessä tarpeessa lainarahoituksella.

Lainat

Liikelaitos lyhentää lainoja huomattavasti ja siksi toiminnan pääomakustannukset ovatkin suuret suhteessa liikevaihtoon. Vuonna 2026 lainaa lyhennetään 613.293 euroa ja korkokulut ovat 35.134 euroa. Pääomakulut liikevaihdosta ovat siis 25,6 %. Vuonna 2026 on varauduttu nostamaan uutta lainaa investointitarpeisiin 500.000 euroa. Lainakanta vuoden 2026 lopussa on 2.010.414 euroa. Lisää lainaa investointeihin on varauduttu nostamaan myös vuosina 2027 ja 2028.

Yleinen talouden tilanne

Liikelaitoksen talous on tiukentunut jo puhdistamoinvestoinnin takia ja sen kannattavuus ja maksuvalmius on heikentynyt ja rahavarat pienentyneet. Korot ovat nousseet ja lisäksi maailmantilanne aiheuttaa epävarmuutta energian ja kemikaalien saatavuuteen ja hintoihin.

Hinnanmuutoksista päätetään vuosittain talousarvion yhteydessä ja toisaalta maksuja voidaan muuttaa aikaisemminkin, mikäli investointi- ja muut kustannukset ylittävät/alittavat ennakkoarviot. Tällä hetkellä ei ole suunniteltu varsinaista hintojen korotusta, mutta hintojen laskemiseen sovelletaan aiheuttamisperusteista laskentaa.

Mikäli kaikki puhdistamolle suurinta kuormitusta aiheuttavat teollisuusyritykset allekirjoittavat teollisuusjätevesisopimuksen ja vastaavat jatkossa jätevesikustannuksistaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, niin tällöin hinnankorotuspaineet ovat huomattavasti pienemmät.

Tällä hetkellä Uudessakaupungissa kaikki suurimmat yritykset ovat allekirjoittaneet teollisuusjätevesisopimuksen ja allekirjoitettuja teollisuusjätevesisopimuksia on yhteensä 13 kappaletta ja



Vakka-Suomen Veden
johtokunta

§ 28

25.09.2025

neuvotteluja käydään edelleen myös muiden yritysten kanssa. Muissa Häpönniemen jätevedenpuhdistamon viemärintialueen kunnissa on yhteensä viisi teollisuusjätevesisopimusta (Laitila 3 kpl ja Kustavi 2 kpl).

Peruspääoman koron maksu on alkanut vuonna 2014. Päätöksen mukaan peruspääomalle maksetaan 12 kuukauden euriboria vastaava korko. Korot ovat vuosia olleet alhaalla, ja jopa negatiivisia, joten peruspääomalle ei ole maksettu korkoa vuosina 2014-2021. Nyt korkotason noustua maksettavan koron on arvioitu olevan noin 40.850 euroa vuodessa 2 % mukaan.

Investointien toteutumistaso vaikuttaa merkittävästi sekä kassavaroihin että lainatarpeisiin. Lainaa joudutaan nostamaan, mikäli investoinnit toteutuvat suunnitellun mukaisesti tai vähän vajaastikin.

Toiminnalliset tavoitteet

Vakka-Suomen Veden talousarvioesityksessä on vuodelle 2026 kolme painopiste aluetta; ympäristön suojele, asiakassopimusten hallinta ja tasapainoinen talous.

Keskeisiä tavoitteita ovat:

- ympäristön suojele
- selvillä olo viemärintialueen teollisuuslaitosten kuormituksesta
- pitkällä aikavälillä liikelaitoksen tuloilla katetaan kaikki kulut

Esittelijä:

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus:

Johtokunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2028 ja lähettää sen edelleen osaltaan kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

- 3 Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028

**Uusikaupunki**

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 23, § 24, § 28

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

**Uusikaupunki**

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 25

VALITUSOSOITUS (oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen)

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

**Uusikaupunki**

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2–4, PL 32
20101 TURKU
turku.hao@oikeus.fi
Puh. 029 56 42400, Faksi: 029 56 42414

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>



Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

**Uusikaupunki**

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa ([1455/2015](#)) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Uudenkaupungin kaupungin kirjaamosta.

Uudenkaupungin kaupunki
Kirjaamo
Mörnenkatu 2
PL 20
23501 Uusikaupunki

Sähköpostiosoite: kirjaamo@uusikaupunki.fi
Puhelinnumero: 02 845 151 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: ma-pe 9.00–12.00 ja 13.00–15.00

Pöytäkirja on 29.9.2025 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Päätöksen lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 26, § 27

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtokunnalle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Uudenkaupungin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Mörnenkatu 2, PL 20, 23501 Uusikaupunki

**Uusikaupunki**

Sähköpostiosoite: kirjaamo@uusikaupunki.fi

Puhelinnumero: 02 845 151

Aukioloaika: ma – pe klo 9–12 ja 13–15

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot.

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon:

Tiedoksianto asianosaisille

Päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle kirjeellä, joka on lähetetty:

Päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköpostilla, joka on lähetetty: