

Uudenkaupungin Vesi liikelaitos
Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtaja

20.03.2026

§ 5/2026

**Teollisuusjätevesisopimusten yhteistoimintapalaverien koordinointi 2026,
konsultin valinta**

Hakija/vireillepanija Vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm

Selostus asiasta Uudenkaupungin Vesi on solminut teollisuusjätevesi-sopimuksia useiden eri yritysten kanssa ja jokaisen sopimuskumppanin kanssa pidetään vuosittain yhteistoimintaneuvottelu. Yhteistoimintaneuvottelussa käydään läpi mahdolliset muutokset, sopimuspoikkeamat, tarkastellaan jätevesitulokset jne.

Näissä yhteistoimintaneuvotteluissa on tarpeen käyttää konsulttia, joka tekee esiselvitystyön, osallistuu neuvotteluihin, kirjaa muistion ja hoitaa muut muodollisuudet puolueettomasti.

Teollisuusjätevesiasioissa niin sopimusneuvotteluissa kuin yhteistoimintaneuvotteluissa on Vakka-Suomen alueella käytetty konsulttina jo pitkään Afry Finland Oy:tä ja heillä on valmiiksi tarvittavat tiedot ja seuranta ko. sopimusten tiedoista. Heiltä on pyydetty hinta-arvio tämän vuoden yhteistoimintaneuvotteluiden läpiviemisestä.

Afry Finland Oy:n antama hinta-arvio on 20.500 euroa (alv 0%). Palkkio laskutetaan kuitenkin toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Lisätietoja Vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Päätös ja perustelut Teollisuusjätevesisopimusten vuotuisten yhteistoimintaneuvotteluiden konsulttipalvelut tilataan Afry Finland Oy:lta hinta-arvion mukaisesti. Hanke rahoitetaan kustannuspaikalta "6200 Hallinto ja suunnittelu".

Peruste Hallintosääntö 29 §, Uudenkaupungin hankintaohjeet
Hankintalaki 1397/2016

Allekirjoitus Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtaja
Kim Westerholm



Uudenkaupungin Vesi liikelaitos
Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtaja

20.03.2026

§ 5/2026

Tämä asiakirja on allekirjoitettu Uudenkaupungin kaupungin sähköisessä asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Uudenkaupungin Vesi

Tiedoksi Tarjoajat

Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua Uudenkaupungin Veden johtokunnalta. Oikaisuvaatimusohjeet ovat liitteenä.