



Sijoituslupa 895-2026-6, Myllykatu, Runkoputki, kuitukaapeli & kaapelikaivo

Luvan tarkoitus	Runkoputki, kuitukaapeli & kaapelikaivo
Hakija/vireillepanija	DNA Oyj
Selostus asiasta	DNA Oyj suunnittelee uuden syöttökuitukaapelin rakentamista kerrostaloon osoitteeseen Alinenkatu 18. Kaapeloinnin suunniteltu reitti alkaa Ylisenkadun ja Myllykadun risteyksen jalkakäytävältä, josta se etenee noin 90 metriä Myllykadun jalkakäytävää pitkin Alisellekadulle. Tästä reitti jatkuu edelleen Myllykadun jalkakäytävää pitkin noin 30 metrin verran kohti kohderakennusta, josta kaapelointi tuodaan sokkeliläpiviennin kautta rakennuksen tekniseen tilaan. Kaapelointi asennetaan koko matkaltaan MP100 runkoputkeen. kaapelien tyypit ovat 24k ja 48k kuitukaapelit. Kaivannon kokonaispituus on noin 130 metriä. Samassa yhteydessä hakija pyytää lupaa saada asentaa myös 1200 mm halkaisijaltaan olevan kaapelikaivon Myllykadun ja Alisenkadun risteysalueelle. Rakentamisen suunniteltu ajankohta on elo-syyskuussa 2026.
Lisätietoja	Yhdyskuntasuunnittelija Joona Laivo etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi
Päätös	Myönnetään DNA Oyj:lle sijoituslupa saada asentaa, rakentaa ja ylläpitää runkoputkea, kuitukaapelia ja kaapelikaivon Myllykadun katualueelle selostuksen ja liitteiden mukaisesti alla olevien lupaehtojen mukaisesti.
Lupaehdot	Työn yhteydessä kaupunki mahdollisesti uusii jalkakäytävän kivityksen. Mikäli kivetys uusitaan, luvan hakija osallistuu kustannuksiin siltä osin kuin kaupungin toteuttama jalkakäytävän uusiminen korvaa luvan hakijan muutoin toteutettavaksi kuuluvia töitä ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Kaapelikaivo sijoitetaan ajoradan puolelle kaupungin osoittamaan kohtaan. Reitin varrella olevia puita on suojeltava erityisen hyvin eikä niitä saa vahingoittaa millään lailla.



Myllykadun kohde sijaitsee kaupunkiarkeologisen inventoinnin 1. ja 2. luokan alueella, joten Museoviraston ohjeen mukaisesti näillä alueilla, myös katualueella, kaikista maaperään kajoavista rakennustöistä (perustustyöt, kadunparannustyöt, maanvaihdot, putki- ja kaapelikaivaukset jne.) on otettava hyvissä ajoin etukäteen yhteyttä Museovirastoon. Museovirasto saattaa edellyttää kohteessa arkeologisia tutkimuksia tai työmaa-aikaista seuranta.

Maakaapelit ja suojaputket on sijoitettava siten, että ne ylittävät olemassa olevat putket ja rummut kohtisuoraan ja vähintään 2 m:n vaakaetäisyydelle lähimmästä viemäristä tai vesijohdosta. Kaapelien tulee sijaita kaikkien samalla puolella katuvalolinjan jalustoja ja vähintään 0,3 m etäisyydellä niistä, ei risteämiä.

Maakaapelien ja johtojen sijoitusvyvyys kaivuosuuksilla on 70-80 cm maanpinnasta. Maakaapeleille ja johdoille on tehtävä kaivannon pohjaan asianmukainen asennusalusta sekä ne ovat suojattava suojatäyttökerroksella. Maahan sijoitetut maakaapelit, johdot sekä muu tekniikka on merkittävä varoitusnauhalla. Varoitusnauha asennetaan 30 cm syvyyteen maanpinnasta.

Mikäli suunnitellusta reitistä, työselostuksesta, asennussyvyydestä tai muusta sellaisesta joudutaan poikkeamaan, on asiasta neuvoteltava maanomistajan kanssa.

Mikäli maakaapeli, johto tai muu tekniikka on rakennettu kaupungin lupaehtojen vastaisesti, vahinkotilanteissa laitteen omistaja vastaa täysimääräisesti aiheutuneista kustannuksista.

Myös sellaisissa tilanteissa, joissa lupaehtojen, hakemuksen tai päätöksen vastaisesti rakennettu maakaapeli, johto tai muu tekniikka aiheuttaa haittaa tai vaikeuttaa muun infran rakentamista, korjaamista tai ylläpitoa, on lupaehtojen vastaisesti rakennetun laitteen omistajan vastattava aiheutuneista kustannuksista täysimääräisesti.

Mikäli linjalta on poistettava puita, oksia tai kasvillisuutta, se tehdään kaupunginpuutarhurin ohjeiden mukaisesti.

Hakijan on oltava yhteydessä etukäteen niihin kiinteistönomistajiin, asukkaisiin ja toimijoihin, joiden kulkuyhteyksiin kaivutöillä voi olla vaikutusta ja sovittava työnaikaisen tontille kulun järjestämisestä.



Jalankulku- ja pyörätien osalta on huomioitava, että rikkoutunut/poistettu päällyste on uusittava aina vähintään 1 m:n osuudelta ja koko väylän leveydeltä. Liittyminen olevaan päällysteeseen on toteutettava siten, ettei saumojen alueelle jää minkäänlaista epätasaisuutta.

Ennen kaivutyöhön ryhtymistä hakijan on tehtävä kaivu ilmoitus ja hyväksyttävä liikenteenohjaussuunnitelmat. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille on osoitettava esteetön ja turvallinen reitti työmaan ohitse kaikissa työvaiheissa. Liikennettä ei saa katkaista ilman erillistä kadunpitäjän lupaa. Katualueella työskentelevillä tulee olla voimassa oleva Tieturva 1 tai vastaava kurssi. Katualueella johtamis-, valvonta- ja suunnittelutehtävissä toimivilla tulee olla Tieturva 2- tai vastaava pätevyys.

Kaivu ilmoituksessa mainittuun alkukatselmukseen hakija kutsuu kaupungin edustajaksi infrapalveluiden työpäällikön ja kaupunginpuutarhurin. Työalueella pidetään alkukatselmusta vastaavasti loppukatselmus työn valmistuttua sekä kaivu ilmoituksessa määrätty katselmuksia. Hakija kutsuu osalliset kaikkiin katselmuksiin ja laatii katselmuksista muistion tarvittavassa laajuudessa.

Avatulle katualueelle hakija rakentaa nykyisiä rakennekerroksia ja päällystettyä vastaavat kerrokset takaisin julkaisussa InfraRYL esitettyjen laatuvaatimusten mukaisesti. Viheralueet on maisemoitava alkuperäistä vastaaviksi. Rakennekerrokset on hyväksyttävä työpäälliköllä ennen niiden peittämistä. Rakennetöille asetetaan 2 vuoden takuu aika loppukatselmuksesta laskien.

Hakijan on huolehdittava kaivantoalueiden siisteydestä sekä kesä- ja talvikunnossapidosta alku- ja loppukatselmuksen välisen ajan. Kaikki työhön käytetyt alueet on kunnostettava nykyistä vastaavaan kuntoon.

Hakijan on tehtävä kustannuksellaan kaapeleiden ja rakenteiden kartoitus mittakaavaa 1:500 vastaavalla tarkkuudella siten, että tieto on myöhemmin saatavilla sähköisesti, jossain yleisesti käytössä olevassa paikkatietomuodossa.

Tämän päätöksen lisäksi hakija hankkii muut tarvittavat luvat.

Hakija vastaa kaikista kaapelinsa ja laitteidensa asentamiseen, huoltoon, korjaukseen, uusimiseen ja vastaaviin toimenpiteisiin liittyvistä kustannuksista sekä aiheuttamistaan vahingoista kaupungille tai kolmannelle osapuolelle.



Kaupunkisuunnittelu
Kaupunginarkkitehti

01.07.2026

§ 72/2026

Tämä päätös raukeaa, mikäli työtä ei ole aloitettu kahden (2) vuoden sisällä päätöspäivästä lukien.

Peruste

Hallintosääntö 31 §

Allekirjoitus

Kaupunginarkkitehti

Leena Arvela-Hellen

Tämä asiakirja on allekirjoitettu Uudenkaupungin kaupungin sähköisessä asianhallintajärjestelmässä.

Liitteet

Hakemus, 9.6.2026
Asennusreitti_5182453_Lae__Uusikaupunki__Alinenkatu_18__2G34643, 9.6.2026
Kaupunkiarkeologinen_inventointikartta_v2001,
Suunnitelmapaketti__2__5182453_Lae__Uusikaupunki__Alinenkatu_18__2G34643, 9.6.2026

Täytäntöönpano

DNA Oyj, juha.katila@dna.fi

Tiedoksi

Kaupunginpuutarhuri
Tekniset infrapalvelut
jarno.vehkonen@voimatel.fi
joni.vikatmaa@voimatel.fi

Maksu

0,00 €

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua kaupunginhallitukselta. Oikaisuvaatimusohjeet ovat liitteenä.